19.11.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D	13	JAN 2005	
WIPO		PCT	

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年11月21日

出 顯 番 号 Application Number:


特願2003-392090

[ST. 10/C]:

[JP2003-392090]

出 願 人 Applicant(s):


キヤノン株式会社



PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11)



【書類名】 特許願 【整理番号】 258554 【提出日】 平成15年11月21日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H05B 33/00 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 滝口 降雄 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 岡田 伸二郎 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 坪山 明 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 井川 悟史 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 鎌谷 淳 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 橋本 雅司 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 黒川 三奈子 【特許出願人】 【識別番号】 000001007 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社 【代理人】 【識別番号】 100096828 【弁理士】 【氏名又は名称】 渡辺 敬介 【電話番号】 03-3501-2138 【選任した代理人】 【識別番号】 100110870 【弁理士】 【氏名又は名称】 山口 芳広 【電話番号】 03-3501-2138 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 004938 【納付金額】 21.000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1

【物件名】

【物件名】

図面 1

【包括委任状番号】 0101029

要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

分子中に置換基を有していてもよいインドール環を含む部分構造を少なくとも一つ有し、且つ、置換基を有していてもよいカルバゾール環を含む部分構造を少なくとも一つ有することを特徴とする有機化合物。

【請求項2】

前記インドール環を含む部分構造が下記一般式(1)で示され、前記カルバゾール環を含む部分構造が下記一般式(2)で示されることを特徴とする請求項1に記載の有機化合物。

【化1】

$$R_{1}$$
 R_{2}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{10}
 R_{14}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{12}
 R_{12}

[式中、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立して単結合または置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよい 2 価の複素環基を示し、 $R_1 \sim R_{14}$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数 1 から 2 0 の直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基の 1 つもしくは隣接しない 2 つ以上のメチレン基は-O-、-S-、-CO-、-CO-0-、-O-CO-、-CH=CH-、-C=C-で置き換えられていてもよく、また、1 つもしくは 2 つ以上のメチレン基は置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよい 2 価の複素環基で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基から選ばれる。また、 $R_3 \sim R_{14}$ のうちで隣接するものは結合して環構造を形成してもよい。]

【請求項3】

下記一般式(3)で示されることを特徴とする請求項2に記載の有機化合物。 【化2】


$$R_{12}$$
 R_{13}
 R_{14}
 R_{11}
 R_{10}
 R_{7}
 R_{8}
 R_{7}
 R_{10}
 R_{1

[式中、mおよびnはそれぞれ $1\sim5$ の整数であり、mとnの和は $2\sim6$ の整数である。 Xは置換基を有していてもよいm+n価の有機基である。]

【請求項4】

下記一般式(4)で示されることを特徴とする請求項3に記載の有機化合物。

【化3】



[式中、 X_1 は窒素原子または $C-R_{15}$ を示し、 X_2 は窒素原子または $C-R_{16}$ を示し、 X_3 は窒素原子または $C-R_{19}$ を示し、 X_4 は窒素原子または $C-R_{19}$ を示し、 X_6 は窒素原子または $C-R_{20}$ を示し、 X_1 ~ X_6 における窒素原子数は4以下である。 R_{15} ~ R_{20} はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数 1 から 2 のの直鎖状または分岐状のアルキル基(該アルキル基の1 つもしくは隣接しない 2 つ以上のメチレン基は-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0~、-C0)以上のメチレン基は置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよいを2 価の複素環基で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよい複素環基から選ばれる。ただし、 R_{15} ~ R_{20} 00少なくとも一つは前記一般式(11)で示されるインドール環を含む部分構造であり、且つ、少なくとも一つは前記一般式(22)で示されるカルバゾール環を含む部分構造である。]

【請求項5】

下記一般式 (5) 示されることを特徴とする請求項4に記載の有機化合物。

【化4】

$$R_{19}$$
 R_{18}
 R_{16}
 R_{17}
 R_{18}
 R_{17}

【請求項6】

 $R_{15} \sim R_{20}$ のうち少なくとも三つが、前記一般式(1)で示されるインドール環を含む部分構造、または前記一般式(2)で示されるカルバゾール環を含む部分構造であることを特徴とする請求項4または5に記載の有機化合物。

【請求項7】

複数の層から成る有機化合物層を有し、該有機化合物層が、請求項1~6の何れかに記載の有機化合物を含む層を有することを特徴とする有機発光素子。

【請求項8】

前記有機化合物を含む層が発光層であることを特徴とする請求項7に記載の有機発光素 子。

【請求項9】

前記発光層が燐光発光材料を含有することを特徴とする請求項8に記載の有機発光素子

【請求項10】

前記燐光発光材料が金属配位化合物であることを特徴とする請求項9に記載の有機発光素子。

【請求項11】

前記金属配位化合物がイリジウム配位化合物であることを特徴とする請求項10に記載 の有機発光素子。

【請求項12】

前記発光層が複数の燐光発光材料を含有することを特徴とする請求項9~11の何れか に記載の有機発光素子。

【請求項13】

ページ: 3/E

前記複数の層から成る有機化合物層が、対向する2つの電極に狭持され、該電極間に電 圧を印加することにより発光することを特徴とする請求項7~12の何れかに記載の有機 発光素子。

【請求項14】

請求項7~13の何れかに記載の有機発光素子と、該有機発光素子に電気信号を供給する手段とを具備したことを特徴とする表示装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】有機化合物、有機発光素子及び表示装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、発光素子用の新規な有機化合物と平面光源や平面状ディスプレイ等に使用される有機発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子、あるいは有機EL素子とも言う)に関する。

【背景技術】

[0002]

有機発光素子は、古くはアントラセン蒸着膜に電圧を印加して発光させた例(非特許文献1)等がある。しかし近年、無機発光素子に比べて大面積化が容易であることや、各種新材料の開発によって所望の発色が得られることや、また低電圧で駆動可能であるなどの利点や、さらには高速応答性や高効率の発光素子として、材料開発を含めて、デバイス化のための応用研究が精力的に行われている。

[0003]

例えば、非特許文献 2 に詳述されているように、一般に有機 E L 素子は透明基板上に形成された、上下 2 層の電極と、この間に発光層を含む有機物層が形成された構成を持つ。

[0004]

また最近では、従来の1重項励起子から基底状態に遷移するときの蛍光を利用した発光だけでなく、次の非特許文献3,4に代表される三重項励起子を経由した燐光発光を利用する素子の検討もなされている。これらの文献では4層構成の有機層が主に用いられている。それは、陽極側からホール輸送層、発光層、励起子拡散防止層、電子輸送層からなる。用いられている材料は、化1に示すキャリア輸送材料とりん光発光性材料Ir(ppy)3である。

[0005]

また、蛍光性有機化合物の種類を変えることにより、紫外から赤外までの発光が可能であり、最近では様々な化合物の研究が活発に行われている。

[0006]

さらに、上記のような低分子材料を用いた有機発光素子の他にも、共役系高分子を用いた有機発光素子が、ケンプリッジ大学のグループ(非特許文献 5)により報告されている。この報告ではポリフェニレンビニレン(PPV)を塗工系で成膜することにより、単層で発光を確認している。

[0007]

このように有機発光素子における最近の進歩は著しく、その特徴は低印加電圧で高輝度、発光波長の多様性、高速応答性、薄型、軽量の発光デバイス化が可能であることから、 広汎な用途への可能性を示唆している。

[0008]

しかしながら、現状では更なる高輝度の光出力あるいは高変換効率が必要である。また、長時間の使用による経時変化や酸素を含む雰囲気気体や湿気などによる劣化等の耐久性の面で未だ多くの問題がある。さらにはフルカラーディスプレイ等への応用を考えた場合の色純度の良い青、緑、赤の発光が必要となるが、これらの問題に関してもまだ十分でない。

[0009]

また、電子輸送層や発光層などに用いる蛍光性有機化合物として、芳香族化合物や縮合 多環芳香族化合物が数多く研究されているが、発光輝度や耐久性が十分に満足できるもの は得られているとは言いがたい。

[0010]

また、本発明に関連するインドール化合物の特許文献として特許文献1,2が挙げられるが、分子構造式にインドール環を含む部分構造とカルバゾール環を含む部分構造を同時に有することを特徴とする本発明の有機化合物の開示はない。

[0011]

【特許文献1】特許第3229654号公報

【特許文献2】特開2002-305084号公報

【非特許文献 1】 Thin Solid Films, 94 (1982) 171

【非特許文献 2】 Macromol. Symp. 125, 1~48 (1997)

【非特許文献3】Improved energy transfer in electrophosphorescent device (D. F. O' Brien他, Applied Physics Letters Vol74, No3 p422(1999))

【非特許文献4】 Very high-efficiency green organic light-emitting devices basd on electrophosphorescence (M. A. Baldo他, Applied Physics Letters Vol 75, Nol p4 (1999)) 【非特許文献5】Nature, 347, 539 (1990)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

本発明の目的は、新規な有機化合物及びそれを用いた高効率で高輝度な光出力を有する、有機発光素子を提供することにある。また、高耐久性の有機発光素子を提供する事にある。さらには製造が容易でかつ比較的安価に作成可能な有機発光素子を提供する事にある。

【課題を解決するための手段】

[0013]

本発明の新規な有機化合物を有機発光素子に用いることにより課題が達成される。

[0014]

即ち、本発明の有機化合物は、分子中に置換基を有していてもよいインドール環を含む部分構造を少なくとも一つ有し、且つ、置換基を有していてもよいカルバゾール環を含む部分構造を少なくとも一つ有することを特徴とする。

[0015]

また、本発明の有機発光素子は、複数の層から成る有機化合物層を有し、該有機化合物層が、上記有機化合物を含む層を有することを特徴とする。

[0016]

また、本発明の表示装置は、上記有機発光素子と、該有機発光素子に電気信号を供給する手段とを具備したことを特徴とする。

【発明の効果】

[0017]

本発明の有機化合物は、安定なガラス状態を持ち、蒸着などにより安定なアモルファス 膜を形成することができる。また、有機溶媒に対する溶解度が大きく、再結晶やカラムクロマトによる精製が容易である。

[0018]

本発明の有機化合物を用いた有機発光素子、特に発光層のホスト材料として用いた有機 発光素子は、高効率で高輝度な光出力を有し、また、高耐久性を有し、さらには製造が容 易でかつ比較的安価に作成可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0019]

まず、本発明の有機化合物について説明する。

[0020]

本発明の有機化合物において、置換基を有していてもよいインドール環を含む部分構造としては、下記一般式(1)で示されるものが挙げられ、置換基を有していてもよいカルバゾール環を含む部分構造としては、下記一般式(2)で示されるものが挙げられる。

[0021]

【化1】

$$R_{1}$$
 R_{2}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{10}
 R_{14}
 R_{13}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{12}
 R_{13}

[0022]

上記一般式(1)(2)において、 A_1 および A_2 はそれぞれ独立して単結合または置換基を有していてもよいアリーレン基または置換基を有していてもよい 2 価の複素環基を示し、好ましくは単結合、フェニレン、ビフェニレン、ターフェニレン、ナフチレン、フルオレンジイル、アントラセンジイル、チオフェンジイル、ピリジンジイル、キノリンジイル、フェナントロリンジイルを示し、より好ましくはフェニレン、ビフェニレン、ナフチレン、フルオレンジイル、ピリジンジイル、キノリンジイルを示す。

[0023]

[0024]

また、R3~R14のうちで隣接するものは結合して環構造を形成してもよい。

[0025]

上記一般式(1)(2)で示される部分構造を有する有機化合物の具体例としては、下記一般式(3)で示されるものが挙げられる。

[0026]

$$R_{12}$$
 R_{13}
 R_{14}
 R_{11}
 R_{10}
 R_{7}
 R_{8}
 R_{7}
 R_{10}
 R_{1

[0027]

上記一般式(3) において、mおよびnはそれぞれ $1\sim5$ の整数、好ましくは $1\sim3$ の整数であり、mとnの和は $2\sim6$ の整数、好ましくは $2\sim4$ の整数である。


[0028]

また、Xは置換基を有していてもよいm+n価の有機基であり、好ましくはm+n価のベンゼン、ピリジン、ピリダジン、ピラジン、トリアジン、またはテトラジン構造を有する基であり、より好ましくはm+n価のベンゼン、ピリジン、ピラジン、またはトリアジン構造を有する基である。

[0029]

上記一般式(3)で示される有機化合物のうち、下記一般式(4)で示されるものが好ましく、下記一般式(5)で示されるものがより好ましい。。

【0030】 【化3】



[0031]

【化4】

$$R_{19}$$
 R_{18}
 R_{17}
 R_{18}
 R_{17}
 R_{18}

[0032]

上記一般式(4)において、 X_1 は窒素原子または $C-R_{15}$ を示し、 X_2 は窒素原子または $C-R_{16}$ を示し、 X_3 は窒素原子または $C-R_{17}$ を示し、 X_4 は窒素原子または $C-R_{18}$ を示し、 X_5 は窒素原子または $C-R_{19}$ を示し、 X_6 は窒素原子または $C-R_{20}$ を示し、 $X_1 \sim X_6$ における窒素原子数は 4 以下、好ましくは 3 以下である。

[0033]

たは置換基を有していてもよい複素環基から選ばれる。好ましくは水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1から10の直鎖状のアルキル基(該アルキル基の1つもしくは隣接しない2つ以上のメチレン基は一〇一で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子、臭素原子、炭素原子数1から5の直鎖状のアルキル基(該アルキル基の1つのメチレン基は一〇一で置き換えられていてもよく、該アルキル基中の水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。)、置換基を有していてもよいフェニル基である。

[0034]

ただし、上記一般式 (4) (5) において、 $R_{15} \sim R_{20}$ の少なくとも一つは前記一般式 (1) で示されるインドール環を含む部分構造であり、且つ、少なくとも一つは前記一般式 (2) で示されるカルバゾール環を含む部分構造であり、好ましくは $R_{15} \sim R_{20}$ のうち 少なくとも三つが、前記一般式 (1) で示されるインドール環を含む部分構造、または前 記一般式 (2) で示されるカルバゾール環を含む部分構造である。

[0035]

以下、上記一般式(3)で示される有機化合物の具体的な構造式を表1~表20に示す。但し、これらは、代表例を例示しただけで、本発明は、これに限定されるものではない

[0036]

尚、表1~表20のXの欄で使用している略号は以下に示した構造を表している。

[0037]

【化5】

[0038]

【化6】

[0039]


また、 A_1 及び A_2 の欄で使用している略号は以下に示した構造を表している。 【0040】

【化7】

[0041]

また、R_a~R_dとR₁~R₁₅の欄で使用している略号は以下に示した構造を表している

[0042]



No.	Х	E	G	Ra	Rb	Ro	Rd	m	n	Ai	Rt	R ₂	R,	R ₄	R_{E}	Rs	A,	R ₇	Re	R ₉	R ₁₀	R ₁₁	R ₁₂	R ₁₂	R ₁₄	R ₁₅
1	Ph2A	(1)	(2)	Н	Н	H	Н	1	1	-	H	Н	H	H	H	Н	-	Н	H	Н	Н	7	Ξ	Ή	Ŧ	Н
2	Ph2A	(1)	(2)	Н	Н	Ή	I	1	1	Ph	CH3	Phi	Н	Н	H	Н	1	Н	Ŧ	Н	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	OCH3
3	Ph2A	(1)	(2)	H	Ξ	Ξ	Ξ	1	-	1	H_	CH3	Н	Phi	Ŧ	H	Ph	Н	H	H	Н	H	H	H	H	CF3
4	Ph2A	(1)	(2)	CH3	I	Ŧ	τ	1	Ξ	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	H	Ph	Н	Ξ	н	H	Ŧ	H	H	H	H
5	Ph2A	(1)	(2)	Н	I	Ή	H	1	1	Ph	Ph1	H	Н	Ŧ	H	H	-	H	Н	CH3	H	+	H	H.	H	<u> </u>
6	Ph2A	3	(2)	H	x	Н	Н	1	1	Ph	H	Ph1	H	Н	H	H	-	H	H	н	7	#	H	Н	н	F
7	Ph2A	Ξ	(2)	H	Ŧ	Br	H	1	1	Ph	Ph1	Ph1	I	Н	Ŧ	Н		H	H	H	Ŧ	H	H	Н	H	<u> </u>
8	Ph2A	(1)	(2)	H	H	Н	Н	1	1	BPh	H	Phi	H	Н	H	н	Ph	Н	н	Ξ	Ή	H	H	H	H	Н
9	Ph2A	(1)	(2)	H	Ξ	H	H	1	1	Ph	Ph1	Ph1	Ξ	Н	Н	H	Ph	H	H	7	I	H	H	Н	H	Н
10	Ph2A	(1)	(2)	н	H	H	H	1	1	Np14	Ph1	H	Τ	Н	H	Н	_	Н	H	н	I	H	H	LH_	쁘	Щ.
11	Ph2B	(0)	(2)	H	Ξ	H	H	1	1	-	Np2	H	H	H	H	H	_	Ŧ	H	Н	1	H	<u> </u>	H	<u>LH</u>	Н
12	Ph2B	(1)	(2)	H	Ξ	Н	H	1	1	Ph	CH3	Н	H	H	Н	H	_	Ŧ	H	C2H5	x	H	H	H	H	Н
13	Ph2B	(1)	(2)	T H	Н	H	H	<u> 11</u>	<u> </u>		H	C3H7	H	H	H	H	Ph	I	H	Н	ㅗ	H	<u> </u>	LH.	<u>H</u>	H
14	Ph2B	(1)	(2)	Н	Н	Н	Н	11	1	Ph	CH3	CH3	Н	H	Н	H	Ph	H	Н	н	Н	H	H	H	H.	Н
15	Ph2B	(1)	(2)	H	Н	Н	Н	1	1	Ph	Ph1	H	Н	H	H	H	_	H	H	Н	Ŧ	H	H	H	<u> </u>	Н
16	Ph2B	(1)	(2)	H	Н	H	Н	1	1	TPh	×	Phi	H	H	H	H	<u> </u>	H	H	H	H	H	H	H	LH	H
17	Ph2B	(1)	(2)	H	F	H	H	11	1	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	<u> </u>	H	H	H	H	H	H	H	H	H
18	Ph2B	(1)	(2)	H	Н	Н	H	1	1	Ph	Н	Ph1	Н	H	H	<u>l H</u>	Ph	H	<u> H</u>	H	H	H	H	H	LH.	H
19	Ph2B	(1)	(2)	Н	H	H	Н	1	1	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	Ph	H		H	H	H	H	H	H	Н
20	Ph2B	(1)	(2)	H	H	Н	Н	1	1	FL	Phi	H	Н	H	H	H	<u> </u>	H	H	H	H	H	1 H	<u> </u>	LH.	н

[0044]

【表2】

No.	X	E	G	Re	Rъ	Rc	Rd	m	n	A,	R,	R,	R.	6	Rs	R	A,	R,	0	B 1	6	R,	R,,	6		
	Ph2C	<u>(i)</u>	2	H	H	H	H		#		H	H	H	·		·	~2		Ra			-211			_	R _{IS}
22	Ph2C	ö	(2)	H	H	뀨		+	╗	Ph	뀨		_	H	Η	브	_	Ħ	H	H	버	<u> </u>	H	H	H	H
23	Ph2C	Ö	(2)	Ħ	H	H	H	+	H	Ph	유	7	Ξ;	H	Ħ	쁘		Ξ:	H	Н	H	빞	Ħ	Ŧ:	Ŧ	H
24	Ph2C	6	(2)	H	H	H	H	÷	1		СНЗ	<u>H</u>	H	Н.	Н	Ξ	Pħ	Ξ	H	Н	Н	H	Н	\mathbf{z}	빞	Н
	Ph2C	\ddot{o}	(2)	뀨	뀨	-		+	+	Ph	CH3	Н	H	H	LH.	1	_	H	H	H	H	H	쁘	H	븬	<u>H</u>
26	Ph2C	**	(2)	뀨	Н	H		÷	÷	Ph	CH3	브	Н	H	H	Щ	-	Н	H	Н	Щ.	H	Ħ	H	H	<u> </u>
27	Ph2C	ल	3		H	-		+	+	-	H	H	H	H	H	H	Ě	H	Ξ:	H	H	H	H	H	H	Н
28	Ph2C	65	**	-5	-		- 7	H	+	Ph		CH3	H	Ξ:	H	1	-	Η.	Ħ	H	H	ᆢ	H	H	Щ	Н
29	Ph2C	峃	////	Ĥ	H	두	뉴	 ∔	늮	Ph	I	CH3	H	7	Н	H	=	H	#	H	Н	H	Н	H.	H	Н
30	Ph2C	6	(2)	뀨	=		18	-	÷	-	СНЗ	CH3	H	H	브	H	Ph	H	H	H	Н	H	H	H	H	Н
31	Ph2C	쑮	(2)	H	-	뀨	10	÷	÷			CH3	H	Щ	H	H	<u> </u>	H	Ŧ	H	н	H	H	H	Щ	H
32	Ph2G	×	(2)	규	유	유	유	1	-	Ph	CH3	CH3	H	H	垬	H	=	H	H	Н	H	H	H	H	Н	H
33	Ph2C	쏬	8	뀨	뜌	뀨	뮤	÷	+	Ph	CH3	CH3	ᄖ	Ξ	ΙÄ	H	Ph	H	H	Н	н	H	H	H	Н	Н
34	Ph2C	쏬	(2)	H	H	7	10	1	H	Ph	Ph1	1	LH.	H	<u> </u>	Щ	-	H	H	H	H	H	Н	H	H	Н
35	Ph2C	 };	8	H	H	-	H	-	7	Ph	Ph1	H	1.7	H	벁	H	=	Н	Н	H	Ξ:	H	H	H	Н	H
36	Ph2C	X	133	뜌	H	H	H	+	+	Ph Ph	Ph1	H	H	1	ΙĦ	H	Ph	H	垬	H	H	H	LH.	H	H	Н
37	Ph2C	끊	8	뀨	H	H	18	+	╁	Ph Ph	Ph1	井	H	垬	H	H	<u> </u>	H	H	Н.	7	H	H	H	Н	СНЗ
38	Ph2C	744	(2)	H	유	H	H	H	+	Ph	Ph1	井	H	H	H	H	<u> </u>	H	H	H	1	H	붜	H	н	F
	Ph2C	 	(2)	뀨	뀨	ㅠ	유	۱÷	H	PA	H	Phi	H	H	ļ H	H	- -	H		C2H5	H	H	H	ᄪ	H	Н
	Ph2C	*	(2)	10	H	급	급	+	÷	Ph	- 7-	Ph1	17	117	17	H	ᅳ	H	H	<u> </u>	#:	H	H	H	H	Н
41	Ph2C	(3)	(2)	H	H	H	ਸਿ	+	╁	Ph	H	Phi	1.	12	15	!!	1=	H	H	Н	<u> </u>	H.	H	H	H	H
	Ph2C		2	뀨	뉴	유	뉴	1	H	Ph	유	Phi	뀨	븭	뷰	H	Ph	H	H	H	H	H	H	H	H	Н
	Ph2C		(2)	H	H	H	10	+	H	Ph	유	Ph1	17	H	끊	뷰	 -	H	H	H	#:	H	1#	井	H	оснз
44	Ph2C		(2)	뀨	뀨	뀨	╁	H	H	Ph	H	Ph1	유	뷰	냮	끊	 =	H	H	H	7	H	l H	H	H	CF3
45	Ph2C		(2)	H	뉴	ਜਿ	H	1 -	H	-	Ph1	Ph1	유		뮤	뮤	 −		범	뮤	끈	H	H	H	H	C!
46	Ph2C		(2)	뉴	뜌	뷰	H	+	╁	Ph	Ph1	Ph1	뮤	유	믂	+=	1=	병	Η		7	H	H	H	H	Н
47	Ph2C	 	景	뮤	吊	뮤	н	H	H	Ph	Ph1	Phi	뮤			H	1=	17	片	H	Ξ:	H	l H	H	H	Н
	Ph2C	份	1/3	ਜਿ	H	H	H	1÷	╁	Ph	Ph1	Phi	뮤	片	Η	H	Ph	H	片		Η:	붜	H	H	H	H
_	Ph2C		遗	Ph	H	H	Ph	+	╁	Ph	Phi	Ph1	유	1::	H	Η	-	H	H	CH3	끘	1#	1 #	ļΗ	H	H
50	Ph2C		8	띪	뉴	╁╫	H	H	1	No26	Ph1	Ph1	뷰	片		1:3	 -	뷰	범	분	분	H	1#	H	H	H
- 20	LIEU	1717	1747	1 41	L III	111	1 1	1 1		14020	1 541	POI	Tü	17	<u> </u>	H		Lu	<u> </u>	Н	H	H	LH	H	H	H

【0045】 【表3】

No.	Х	E	G	7	Ra	RЬ	Rc	ш	n	Aı	R ₁	R ₂	R_3	R ₄	R	R,	A2	R,	Ra	R _s	Rip	R,,	R ₁₂	R ₁₂	R	R ₁₅
	Ph3A	(1)	(1)	3	Ξ	Ξ	Ξ	2	1	-	H	H	H	H	H	Н	An	н	H	Н	Н	H	H	H	H	H
	Ph3A	(1)	(1)	(2)	H	Н	H	2	-	Ph	CH3	Ph1	H	Н	Н	H	-	H	Ξ	Н	H	Ξ	н	Н	H	ОСНЗ
	Ph3A	(1)	(1)	(2)	버	Н	Н	2	1	-	Phi	CH3	Н	I	Σ	r	Þ	H	I	I	H	I	H	H	H	CF3
54	Ph3A	(1)	(2)	(1)	H	Н	Ξ	2	1	Ph	CH3	CH3	H	Н	H	Ξ	Ph	Н	I	H	I	I	H	H	Н	Н
55	Ph3A	(1)	(2)	(1)	H	Н	Ξ	2	1	Ph	Phi	_H_	н	I	H	H	-	H	I	CH3	Ŧ	Ξ	Н	Н	Ξ	H
56	Ph3A	(1)	(2)	(1)	H	H	H	2	1	Ph	H	Ph1	н	H	Ξ	Н	Th	H	Ή	Ŧ	I	¥	Н	Н	H	F
57	Ph3A	(2)	(2)	(1)	H	Н	н	1	2	Ph	Phi	Ph1	н	H	Ξ	H	-	Ŧ	Ξ	Н	H	Ŧ	H	Н	H	Н
58	Ph3A	(2)	(2)	(1)	TH.	ᄑ	H	4	2	Ph	Ŧ	Ph1	H	Н	H		Ph	Ŧ	Ŧ	Н	H	I	Н	Н	Н	Н
	Ph3A	(2)	(1)	(2)	H	7	H	Ш	2		Ph1	Ph1	H	7	Н	H	Ph	Ξ	Ŧ	H	I	Н	H	H	H	H
	Ph3A		10)	(2)	H	Ξ.	н.	1	2	Np14		H	Н	7	H	H	Ή	Ŧ	Ŧ	H	Ŧ	H	LH.	<u>H</u>	H	H
61	Ph3B		133	(2)	H	Щ	н	2	1		H	Np1	Н	H	Н	H	_	H	I	Н	Н	H	H	H	H	H
62	Ph3B	$\frac{\Omega}{\Omega}$	(1)	(2)	H	H	1	2	1	Ph	CH3	H	H	1	Н	Н	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Ξ	Ŧ	C2H5	Н	H	H	Н	H	H
63	Ph3B	(1)	Im	(2)	H	Н	H	2	1	-		C3H7		Н	H	H	Ph	H	Ξ	H	H	H	H	H	H	H
84	Ph3B		(2)	(1)	H	Н	ᄑ	2	1	Ph	CH3	CH3	H	7	H	H	Ph	H	Ξ	Н	#	H	H	<u>H</u>	H	H
65	Ph38		135	(1)	H	H	H	2	1	Ph	Ph1	H	H	7	<u> </u>	<u> </u>	느	H	H	Н	H	H	H	H	H	H
68	Ph3B		(2)	(1)	ΙĦ	H	H	2	_1_	Np15	Н	Ph1	H	H	H	H	<u> </u>	Н	H	н	H	H	<u>H</u>	H	H	OCF3
67			13	173)	1 11	H	H	Ш	2	Ph	Ph1	Ph1	TH.	1	H	H	L=	H	Н	H.	Щ	LH.	<u>H</u>	<u>H</u>	LH.	H
68	Ph3B		(2)	173)	ᄖ	Н	ᄖ	ш	2	Ph	H	Phi	H	H	버	H	Ph	H	H	Н	I	H	H	H	H	Н
69	Ph3B	_	135	1(2)	H	H	H	Ш	2	Ph	Ph1	Ph1	H	Щ.	H	H	Ph	H	H	Н	H	H	H	H	H	Н
70	Ph3B	(3)	ω	(2)	H	Н	H	1	2	FL	Ph1	H	H	<u> </u>	H	H	<u> </u>	H	Н	H	H	H	H	<u> </u>	H	Н

[0046]

【表4】

No.	Х	E	G	J	Ra	Rb	Ro	m	n	A ₁	R,	R ₂	R,	R ₄	R ₅	R,	A,	R ₇	R ₈	R,	R10	Ru	R ₁₂	Ria	R	R ₁₅
71	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	ग	_	Н	Н	H	Н	H	H	-	Н	Н	Н	H	Н	H	H	H	H
72	Ph3C	(1)	(1)	(2)	Η	H	H	2	1	Ph	Н	H	H	H	H	H	-	Н	H	Н	Н	H	Н	н	н	Н
73	Ph3C	(1)	(1)	(2)	I	I	H	2	1	Ph	H	H	H	H	Н	Н	Ph	н	н	Н	Н	н	H	Н	H	H
74	Ph3C	(1)	(1)	(2)	Н	Ŧ	Ξ	2	1	-	СНЗ	H	н	H	H	H	-	н	Н	H	Н	H	H	H	H	Н
75	Ph3C	(1)	$ \epsilon $	(2)	H	Ξ	Ξ	2	1	Ph_	CH3	Н	H	Н	H	Н	-	н	H	Н	H	H	Н	H	H	Н
76	Ph3C	(1)	Ξ	2	Н	H	I	2	1	Ph	CH3	Ξ	H	Н	Н	н	Ph	Н	Ξ	Ή	H	H	Н	Н	H	Н
77	Ph3C	(1)	\odot	(2)	Н	H	Н	2	1		Ξ	CH3	Н	H	Н	Н	ı	Ŧ	Ξ	H	H	H	Н	Н	H	Н
78	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Н	CH3	H	H	H	Н	-	H	H	H	Н	H	H	H	H	H
79	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	H	CH3	H	H	H	Н	Ph	Ξ	H	I	H	H	H	H	Н	Н
80	Ph3C	(1)	(1)	(2)	Н	H	H	2	1	-	CH3	CH3	Н	Н	Н	LH.	-	Ŧ	H	H	H	H	H	H	H	Н
81	Ph ₃ C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	H	-	H	H	Η	H	H	Н	Н	H	H
82	Ph3C	(1)	(1)	(2)	Н	H	H	2	1	Ph	GH3	CH3	H	Н	H	Н	Ph	Ξ	H	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н
83	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	<u> H</u>	H	2	1		Ph1	H	H	H	H	Н	=	H	H	Н	H	H	Н	H	H	H
84	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Phi	H	Н	H	H	Н	=	H	Н	H	Н	Н	Н	Н	H	Н
85	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Ph1	Н	Н	H	Н	H	Ph	H	Н	Ĥ	H	H	H	Н	H	H
88	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Ph1	H	H	H	H	H	-	Н	H	H	Н	H	H	H	H	CH3
87	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Ph1	L H	H	H	H	Н	-	H	H	Н	Н	Н	H	H	H	F
88	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	Ph1	H	H	H	Н	Н	L-	H	H	C2H5	H	Н	H	L H	H	Н
89	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1		H	Ph1	Н	H	LH	H	ᆫ	H	H	H	H	H	<u> H</u>	H	H	H
90	Ph3C	(1)	(1)	(2)	H	H	H	2	1	Ph	<u> </u>	Ph1	<u> </u>	LH	H	H	ഥ	H	H	Н	H	H	H	H	H	Н
91	Ph3C	(1)	(1)	(3)	H	H	H	12	1	Ph	H	Ph1	H	H	H	Н	Ph	H	H	H	H	H	H	H	H	Н
92	Ph3C	(1)	1(1)	(2)	T H	H	H	2	1	Ph	H	Ph1	H	<u> H</u>	H	<u> </u>	<u> </u>	H	<u>H</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>l H</u>	OCH3
93	Ph3C	(1)	(1)	(2)	T H	H	14	2	1	Ph	Н	Phi	H	H	H	<u> H</u>	ᄕ	H	H	H	H	H	Н	H	H	CF3
94	Ph3C	[(1)	T(i)	(2)	H	TH.	1 H	2	1	Ph	H	Phi	H	<u> H</u>	14	H	ᆜ	H	H	H	H	H	H	H	H	CI
95	Ph3C	(0)	1(0)	(2)	H	H	H	2	Ц		Ph1	Ph1	H	<u> </u>	<u> </u>	I H	1-	H	H	H	H	H	 H	H	H	H
96	Ph3C		\mathcal{L}_{Ω}	(2)	H		H	2	μ	Ph	Ph1	Phi	14	 H	+	ļН	1-	H	1 14		H	H	H	H	Н	Н
97	Ph3C		1(1)	(2)	H		H	2		Ph	Ph1	Ph1	I H	H	H	1 H	Ph	H	<u> </u>	H	ഥ	<u> H</u>	<u> H</u>	H	H	H
98	Ph3C	-	1(1)	1(2)	ᄖ		1#	13	-	Ph	Ph1	Ph1	1.11		11	1 H	ᆂ	ᄖ	1 H			H	H	H	H	H
99		+	1(1)	(2)	Ph		H	12	-	Ph	Ph1	Ph1	1.11	_				H	H		H	Н	 H	H	<u> </u>	H
100	Ph3C	(1)	1(1)	(2)	<u>l H</u>	<u> H</u>	<u> </u>	2	11	Np26	Ph1	Ph1	<u> H</u>	<u> </u>	<u> H</u>	<u> H</u>	<u> </u>	<u> H</u>	<u> </u>	<u> H</u>	<u>l H</u>	<u> </u>	<u> </u>	H	<u> H</u>	H

【0047】 【表5】

No.	X	Ε	G	J	Ra	RЬ	Rc	m	n	Αı	R,	R2	R_3	R,	R_5	Rs	A	R,	Ra	R ₉	Rio	Rii	R12	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅
101	Ph3C	(1)	(2)	(2)	Н	Н	H	1	2	-	Н	Н	H	Η	Н	H	-	Ξ	Ξ	H	Н	Н	Η	H	Н	Н
102	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	Н	Н	1	2	Ph	Н	Н	Ŧ	Н	Н	H	-	Ξ	Н	H	H	H	Н	H	H	Н
103		(1)	(2)	(2)	Н	н	Н	1	2	Ph	н	н	Н	Н	Н	Ι	Ph	H	H	Η	Н	H	н	Н	Н	Н
104	Ph3G	(1)	(2)	(2)	Н	н	Н	1	2	-	CH3	Н	Ι	H	Н	I	1	Ή	H	Н	H	H	H	I	Н	Н
105	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	Н	H	1	2	Ph	CH3	Н	Η	Ŧ	H	I	1	I	H	Η	Η	H	H	Н	Н	Н
106	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	H	H	1	2	Ph	CH3	н	Ξ	Ή	H	I	P	I	I	I	Н	H	H	H	H	H
107	Ph3C	(1)	(2)	(2)	Н	H	H	1	2	_	H	CH3	Н	Ξ	H	H	ł	Ξ	Ξ	Н	H	H	H	H	H	Н
108	Ph3C	(1)	(2)	(2)	Н	H	H	1	2	Ph	H	CH3	H	Η	H	Ξ	1	Ή	I	H	I	I	H	Н	Ξ	H
	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	H	x	1	2	Ph	Н	CH3	H	Н	Ŧ	I	Ē	T	Ξ	H	H	Ŧ	Н	Н	Ξ	Н
110	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	H	Н	1	2		CH3	CH3	H	Н	I	Н	-	I	I	Η	Ŧ	Ή	Н	Н	Ŧ	Н
111	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	Н	H	1	2	Ph	CH3	CH3	H	H	H	H	느	H	Ŧ	Ι	Ŧ	Ŧ	H	Н	H	Н
112	Ph3C	(1)	(2)	(2)	LH.	H	Н	11	2	Ph	CH3	CH3	H	Н	H	H	Ph	Н	Н	Η	Ŧ	H	Н	Н	H	H
113	Ph3C		(2)	(2)	H	H	H	1	2		Ph1	H	H	Н	H	Н	-	H	Н	Ŧ	H	Н	H	Н	I	H
114			(2)	(2)	H	H	H	11	2	Ph	Ph1	H	H	H	H	H	-	H	H	Η	H	H	H	H	Н	H
115			(2)	(2)	H	H	н	1	2	Ph	Phi	H	H	Ŧ	H	H	Ph	Н	X	Ξ	H	Н	Н	H	Н	H
			(2)	(2)	H	H	Н	1	2	Ph	Ph1	Н	H	H	Н	Н	-	Н	H	Ŧ	H	H	H	H	Н	CH3
117	Ph3C		~~	(2)	H	H	H	1	2	Ph	Ph1	H	H	H	Н	Н	Ξ	Н	Н	H	H	Н	I.H.	Н	H	F
118	Ph3C		(2)	(2)	H	l H	H	1	2	Ph	Ph1	H	Н	Н	H	H	Ξ	Н	Н	C2H5	H	H	Н	Н	Н	Н
119	Ph3C			(2)	H	H	Н	1	2	1	Н	Phi	H	H	Н	Н	=	H	H	Н	Н	Н	H	H	H	Н
120	Ph3C	100	(2)	(2)	H	H	H	1	2	Ph	Н	Ph1	H	H	H	Н	-	H	H	Н	H	H	Н	Н	H	Н
121	Ph3C		1 1-7	(2)	<u> H</u>	H	H	1	2	Ph	H	Phi	H	Н	H	Н	Ph	Н	Н	Н	Н	H	Н	Н	H	Н
122	Ph3C		(2)	(2)	H	H	H	1	2	Ph	H	Ph1	H	H	H	H	_	Н	H	Н	Н	H	H	H	H	OCH3
123	Ph3C			(2)	H	H	H	1	2	Ph	H	Ph1	H	H	H	H	_	H	H	Н	Н	H	Н	Н	Н	CF3
124	Ph3C		(2)	(2)	<u> </u>	H	H	11	2	Ph	H	Ph1	H	H	H	H	-	Н	H	Н	H	H	Н	H	H	CI
125	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	H	Н	11	2	-	Phi	Ph1	H	Н	H	Н	-	H	Н	H	H	H	H	H	Н	Н
126		_	(2)	(2)	H	H	H	1	2	Ph	Ph1	Phi	Н	H	Н	Н	ΙΞ	H	H	Н	Н	H	H	H	H	H
127			(2)	(2)	H	H	H	11	2	Ph	Ph1	Phl	H	H	H	LH	Ph	IH	ĪΗ	H	H	LH	H	H	Н	H
128	Ph3C	(1)	(2)	(2)	H	Н	H	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	LH	Н	Н	ΙΞ	H	H	СНЗ	H	H	Н	Н	Н	Н
129	Ph3C	_	(2)	(2)	Ph	H	H	11	2	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	H	H	_	Н	Н	H	Н	н	Н	Н	H	Н
130	Ph3C	<u>(1)</u>	(2)	(2)	H	H	Н	11	2	Np28	Ph1	Ph1	H	H	H	H	lΞ	H	H	Н	H	Н	Н	Н	H	Н

[0048]

【表6】

No.	Х	E	G	J	L	Ra	RЬ	E	c	Aı	R	R,	R,	R ₄	R ₅	Re	A ₂	R,	R _a	R _s	R ₁₀	Rit	R ₁₂	Ris	RIA	R ₁₅
131	Ph4A	(1)	(1)	(1)	(2)	Σ	Σ	3	=	-	H	H	н	н	H	H	=	н	н	H	Н	н	Н	Н	H	Н
132	Ph4A	(1)	(0)	\odot	(2)	Ξ	Ξ	က	1	Ph	CH3	Ph1	н	н	H	H		H	Н	Н	H	H	H	Н	Н	ОСНЗ
133	Ph4A	(1)	(2)	(1)	(1)	Ξ	Ξ	3	-	ı	I	CH3	н	Ph1	Ŧ	H	Ph	H	H	Н	Ξ	H	Н	H	H	CF3
134	Ph4A	(1)	(2)	(1)	(1)	Ξ	Ŧ	2	2	_Ph	CH3	СНЗ	H	н	Н	Н	Ph	Н	н	H	Н	H	Н	H	H	H
135	Ph4A	(1)	(2)	3	(2)	x	Ξ	2	2	Ρ'n	Phi	H	Н	H	H	Н	-	Н	Н	CH3	H	Н	H	Н	Ħ	Н
138	Ph4A	(1)	(2)	(1)	(2)	Н	Σ	2	2	P	Н	Ph1	H	н	Н	н	-	н	H	Н	H	Н	H	H	Н	F
137	Ph4A	(1)	(2)	3	(1)	Н	Ξ	2	2	Ph	Phi	Phi	Н	Н	Н	Н	-	Ξ	H	H	Н	H	H	H	Н	Н
138	Ph4A		(2)	(2)	\odot	H	Ξ	2	2	Ph	×	Ph1	Н	н	H	н	Ph	н	Н	н	H	Н	Н	Н	Н	Н
139	Ph4A	(1)	(2)	(2)	(2)	Н	H	1	3	Ph	Ē	Ph1	H	Н	H	Н	Ph	H	н	H	Ŧ	H	H	Н	Н	Н
140	Ph4A	(2)	(2)	(1)	(2)	H	Н	1	3	Np14	P	H	н	н	Н	H	-	н	н	н	H	H	H	Н	H	H
_	Ph4B			(1)	(2)	H	H	3	1	-	Ξ	L H	H	Н	H	Н	-	Н	H	н	H	Н	Н	H	Н	H
_	Ph4B			(1)	(2)	H	Н	3	1	Ph	23	Н	H	Н	H	н	-	Н	H	C2H5	Н	Н	Н	Н	H	Н
	Ph4B		(2)	(1)	(1)	Н	Н	3	1	-	Ξ	C3H7	Н	Н	Н	H	Ph	Н	Н	Н	Н	H	H	Н	H	н
	Ph4B			(1)	(1)	H	Н	2	2	Ph	CH3	CH3	Н	Н	Н	Н	Ph	H	H	H	H	H	Н	Н	H	н
	Ph4B			(1)	(2)	H	Н	2	2	Ph	Phi	Н	H	Н	Н	Н		H	Н	Н	H	H	H	H	Н	H
	Ph4B		(2)	(1)	(2)	H	Н	2	2	Ph	Ξ	Ph1	H	Н	Н	Н	-	H	H	Н	н	Н	Н	H	н	Н
147				(2)	(1)	<u> </u>	H	2	2	Ph	Ph1	Ph1	Н	H	Н	Н	-	Н	Н	Н	H	H	H	H	Н	H
	Ph48			(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	H	Ph1	H	н	H	H	Ph	H	Н	Н	Н	H	Н	Н	Н	Н
_	Ph4B		(2)	(2)	(2)	H	Н	1	3		Ph1	Ph1	H	Н	Н	H	Ph	H	Н	Н	H	H	Н	Н	H	H
<u> 150</u>	Ph48	(2)	(2)	(1)	(2)	H	Н	1	3	FL	Phi	H	H	H	Н	H	-	ĪН	H	Н	H	H	H	H	ĪН	Н

【0049】 【表7】

No.	X	Ε	G	J	L	F	RS	RЬ	m	n	A ₁	R ₁	R ₂	R ₃	R4	Rs	Ro	A2	R,	R.	R ₉	Ru	Ru	R ₁₂	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅
151	Ph4C	(1)	(2)	(1)	(2	1	H	_H	2	2	-	H	H	H	H	н	H	_	н	H	Ĥ	H	H	H	H	H	н
152	Ph4C	(1)	(2)	(1	(2) []	H	H	2	2	Ph	H	н	H	H	Н	Н	-	H	H	Н	H	H	H	H	H	H
153	Ph4C	(1)	3	(1)	(2		н	н	2	2	Ph	Н	H	Н	H	H	H	Ph	Н	н	н	H	H	н	H	H	н
	Ph4C	(1)	(2)	(1	(2		H	Н	2	2	1	CH3	Н	H	H	н	H	-	н	Н	н	H	н	Ŧ	H	H	H
	Ph4C	(1)	(2)	(1) (2	<u> </u>	H	H	2	2	Ph	CH3	Ħ	н	Η	Н	н	-	н	н	Н	H	н	H	н	н	H
	Ph4C	(1)	(2)	(1) (2		H	H	2	2	Ph	CH3	Н	H	H	H	H	Ph	Η	H	Н	H	Н	H	Н	H	н
	Ph4C	(1)	(2)	(1			H	Σ	٩	2	_	H	CH3	H	H	Н	H		H	H	Н	H	H	Н	Н	H	н
		(1)	(2)	(1			H	Ξ	2	2	Ph	Н	CH3		H	Ŧ	H	1	I	Ĥ	Н	H	H	I	H	#	_ H
159	Ph4C		(2)	(1		-	H	Н	2	į	Ph	Н	CH3		Ι	Ŧ	H	P	H	Ξ	H	Ξ	Н	Н	Н	н	н
		(1)	(2)	(1			H	Н	2	2	-		CH3		H	H	Н	-	Н	Н	Н	Н	H	H	Н	H	Н
161	Ph4C	_		(1	<u> </u>		H]	Н	2	2	Ph	CH3	CH3		Ξ	Ŧ	H	ŀ	I	Ŧ	Н	Ŧ	Н	Н	Н	н	Н
162	3. J.L.J. T.	(1)	(2)	1(1	<u>/ </u>		H	Н	2	2	Ph	CH3		H	¥	Ŧ	Ξ	P	Ι	Ŧ	H	Ξ	H	Н	H	H	Н
			(2)	[7	<u> </u>		н	_H	2	2	_	Phi	Ŧ	Н	H	7	Н		Τ	Ŧ	H	I	H	Н	H	H	Н
164	Ph4C		(2)	(1		_	H	Н	2	2	Ph	Phi	Ŧ	H	H	н	H	-	Ή	Ŧ	H	I	H	H	H	Н	H
185	Ph4C		(2)	11) (2		H	Н	2	2	Ph	Ph1	7	H	Н	Ŧ	H	Ph	I	Ξ	H	I	H	Н	Н	Ή	7
	Ph4C	(1)	(2)	(1	4-		H	I	2	_	Ph	Ph1	Ŧ	H	H	Ξ	Н		Ξ	Ξ	H	Ξ	H	Н	H	Н	CH3
167	Ph4C	(1)	(2)	(1) (2		:H3	CH3	2	2	Ph	Ph1	Ŧ	H	H	Ξ	H	_	H	Ŧ	Ŧ	Н	H	H	Н	Н	F
168	Ph4C	(1)	(2)	[(1) (2		H	<u>H</u>	2	2	Ph	Phi	포	H	H	H	Н		Ξ		C2H5	H	H	Н	H	H	H
	Ph4C		(2)	(1		-	H	Н	2	2		н	Phi	H	Н	Н	H	_	н	Ŧ	Ξ	H	H	Н	Н	H	H
	Ph4C			(1		_	쁘	H	2	2	Ph	H	Ph1	H	Н	H	H	<u> </u>	H	\pm	Н	H	H	H	Н	H	H
171	Ph4C		(2)	Ħ) (2		ᆢ	H		2	Ph	H	Ph1	LH			H	Ph	I	Ξ	Н	H	Н	Н	Н	H	Н
-	Ph4C				_		H	H	2	2	Ph	H	Phi	H	H	H	H		H	H	Н	Н	H	H	Н	H	OCH3
173	Ph4C		(2)				H	н	2	2	Ph	H	Ph1	H	H	H	Н		H	H	<u>H</u>	H	H	H	H	Н	CF3
174	Ph4C		(2)	_) (3	_	H	H	2		Ph	Н	Ph1	H			H	_	H	H	H	H	H	H	H	H	CI
175	Ph4C				_	-	#_	H	2	2		Ph1	Ph1	H	H	H	H	<u> </u>	H	H	H	H	H	H	H	н	H
178	Ph4C		(2)				H	H	2	2	Ph	Phi	Ph1	H	H	Н	H		н	H	Н	H	H	H	H	H	Н
177	Ph4C			[1]	<u> </u>	_	H	H	2	2	Ph	Phi	Ph1	H	H	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	H	H	Н
	Ph4C					_	H	ឣ	2	2	Ph	Pht	Ph1	H	H	H	H		н	H	CH3	н	Н	Н	H	H	H
179	Ph4C		- `	-			Ph.	Н	12	2	Ph	Phi	Ph1	H	H	H	H	<u> </u>	н	H	H	H	H	Н	Н	H	Н
180	Ph4C	LC1)	(2)	10) (2	7]	н	_н_	2	2	Np26	Phi	Ph1	H	H	H	H		H	H	Н	<u> </u>	<u> </u>	H	Н	H	н

[0050]

【表 8 】

No.	х	E	G	J	Ti.	Ra	Rь	m	n	A ₁	Rı	R ₂	R,	R.	R.	R ₆	Az	R ₇	Rg	R ₂	Rio	R,,	Riz	R ₁₂	R ₁₄	R ₁₅
181	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(ī)	Н	H	2	2		Н	H	H	-	H	H		Н	H	H	H	H	H	H	H	H H
182	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	Н	2	2	Ph	Н	H	14	H	늡	H		H	Ĥ	FL2	H	Н	H	H	뀨	- H -
183	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	Н	2	2	Ph	H	Н	H	ㅠ	1	Ħ	Ph	H	Ħ	H	ਸ	H	H	H	H	H
184	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	X	н	2	2	-	СНЗ	Н	H	H	Ħ	H		H	Н	н	H	H	H	H	H	H
185	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	CH3	H	H	H	Ή	H	_	H	H	Н	H	H	H	H	H	H
186	PMC	(1)	(2)	(2)	(1)	н	Ή	2	2	Ph	CH3	H	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ph	Ħ	$\ddot{\Xi}$	H	H	H	H	H	Н	H
187	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	Ή	2	2	_	H	CH3	H		Ħ	Ĥ	Giz	H	Ή	H	Ĥ	Ħ	H	H	H	H
188	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	Н	CH3	Ŧ	Ĥ	H	Ĥ		H	Н	H	H	H	H	H	Ħ	+
189	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	H	2	2	Ph	H	СНЗ	H	Ħ	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	H	Ħ	H
190	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	-	СНЗ	CH3	H		н	Ĥ	-	H	H	H	Ĥ	H	H	H	H	H
191	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	н	2	2	_Ph	CH3	СНЗ	H	H	н	H	_	н	I	H	H	Ħ	Ħ	H	H	H
192	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	Н	2	2	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	Ξ	Ph	H	H	H	Ħ	H	H	H	Ħ	H
193	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	Η	2	2	-	Ph1	H	H	Н	Н	I	-	н	H	An9	H	н	Н	H	H	H
194	Ph4C	Ξ	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	Ph1	H	H	H	Н	I	~	Н	H	Н	Н	Ĥ	H	H	H	H
195	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	Η	2	2	Ph	Ph1	Н	Н	H	H	н	Ph	H	Ħ	н	H	н	H	H	H	H
198	Ph40	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	Н	2	2	Ph	Ph1	H	Н	H	H	н	-	н	н	н	H	H	H	Ħ	H	CH3
197	Ph4C			(2)	(1)	Н	Н	2	2	Ph	Ph1	H	Н	н	H	н	_	н	H	H	H	H	H	H	н	F
198	Ph4G	Θ	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Þ	Ph1	Н	Н	H	H	H	-	H	H	C2H5	H	H	Н	Ħ	H	H
199	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	Н	Н	2	2		Ξ	Ph1	Н	Н	Н	H	Phen	H	н	Н	H	H	н	H	H	H
200	Ph4Q		(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	H	Ph1	H	Н	H	H	-	H	Н	H	H	H	H	Ħ	H	H
201	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	Н	Phi	Н	Н	H	Н	Ph	H	Н	Н	H	Н	Н	Н	H	н
202	Ph40	(1)	(2)	(2)	(1)	<u>H</u>	H	2	2	Ph	H	Ph1	Н	LH	H	Н	_	H	н	Н	H	H	H	Н	H	осна
203	Ph4C	1	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Ph	Н	Ph1	Н	H	Н	н	-	Н	H	Н	H	Н	H	Н	H	CF3
204	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	<u>l H</u>	<u>LH</u>	2	2	Ph	Н	Ph1	H	lн	Н	Н	_	H	Н	Н	H	Н	H	H	H	CI
205	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	I H	H	2	2		Ph1	Ph1	H	H	H	Н	-	Н	H	Н	H	Н	H	Н	H	Н
206	Ph4C		(2)	(2)	(1)	H	H	2	2		Ph1	Ph1	H	H	Н	H	_	Н	н	н	H	Н	H	Н	н	H
207	Ph4C		(2)		10)	H	H	2	12		Ph1	Ph1	H	Н	H	H	Ph	Н	H	Н	Н	Н	H	Н	Н	H
208	Ph4C		1		1(1)	H	H	2	2	Ph	Ph1	Ph1	Н	Н	Н	H		Н	H	CH3	Н	н	Н	H	Н	H
209	Ph4C		(2)	(2)		Ph		2	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	ŢĦ	-	H	Н	Н	Н	H	H	H	H	H
Z10	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(1)	H	H	2	2	Np28	Phi	Ph1	H	H	H	Н	-	H	H	Н	H	H	Н	Н	Н	Н

【0051】 【表9】

					T																					
No.	X	E	G	J	<u> </u>	Ra	Rb	m	n	A ₁	R ₁	R,	Rз	R,	R ₅	R€	A ₂	R ₇	R,	R,	R ₁₀	Rit	R,2	R13	R ₁₄	R ₁₅
211		(1)	(1)	(2)	(2)	Щ	Ξ.	2	2		Н	Н.	H	Н	H	Н	ı	Н	I	I	I	H	H	Н	н	Н
212	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	н	Н	н	H	H	I	Ī	H	Ξ	I	I	H	Н	Н	н	Н
	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	\pm	2	2	Ph	Н	H	H	H	H	Н	Pπ	H	Ξ	H	Ξ	Н	Н	Ξ	H	Н
214		(1)	(1)	(2)	(2)	H	Ξ	2	2		СНЗ	Н	H	H	Ŧ	I	1	H	I	H	H	H	н	Ŧ	н	Н
215		(1)		(2)	(2)	H	Ŧ	2	2	Ph	CH3	Н	H	I	H	I	1	Ħ	I	H	Н	H	Н	H	н	Н
216	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	CH3	Ŧ	Н	I	H	I	Ph	I	I	H	H	н	Ŧ	Н	н	Н
217	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	Н	H	2	2		H	CH3	H	Н	Ŧ	H	ı	н	I	I	H	H	Ŧ	×	н	Н
218	Ph4C		(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Н	CH3	Н	Н	Ξ	H	ı	H	Ŧ	H	H	H	н	Н	н	H
219	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	H	CH3	H	Н	I	z	É	Ŧ	I	I	H	Н	Н	H	H	H
220	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2		CH3	CH3	Н	Ξ	Ι	Ŧ	L	Ξ	I	Ξ	Н	н	Н	H	H	н
221	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	CH3	CH3	H	H	Ξ	I		H	Ξ	Ξ	H	H	H	н	Н	н
222	Ph4C		(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	CH3	CH3	H	I	H	I	Ē	Η	Ī	Ξ	H	H	Н	Н	Н	н
223	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	-	Phi	H	I	I	Ξ	Ŧ	-	Н	H	Н	Н	H	H	н	Н	Pn5
224	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Ē	H	Ŧ	r	I	I	-	I	Ξ	Н	Н	н	Н	Н	Н	Н
225	Ph4C		(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Phi	Ξ	Ξ	Ŧ	Ξ	Ξ	Ph	Ή	Ξ	Н	H	H	Н	Н	H	Н
226	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Phi	I	I	Σ	I	I	-	н	Η	Н	H	H	H	Н	H	CH3
227	Ph4C		(1)	(2)	(2)	<u> </u>	Н	2	2	Ph	Ph1	H	Ŧ	I	I	H	=	н	Н	н	Н	H	н	Н	H	F
228	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Ph1	Ή	H	H	Н	Н	_	Н	Н	C2H5	Н	H	H	H	H	Ĥ
229	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	-	Н	Phi	H	H	H	Н	_	н	H	н	Н	н	н	H	H	Н
230	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Н	Ph1	Н	H	Ξ	H	-	H	H	Н	H	H	H	H	H	H
231	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ē	X	Ph1	H	H	н	H	Ph	н	н	Н	H	H	н	н	H	Н
232	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ē	Н	Ph1	H	Н	H	Н	-	H	Н	н	н	H	H	H	H	оснз
233	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	H	Ph1	Н	Н	Н	Н	-	H	н	Н	н	Ħ	Ħ	H	H	CF3
234	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	P	Н	Phi	H	н	н	Н	-	H	H	Н	H	H	H	H	H	CI
235	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	-	Ph1	Ph1	H	Н	H	Н	-	H	Н	Pr1	H	H	H	Н	H	H
236	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Phi	Phi	Н	Н	н	H	Ι-	H	Н	Н	H	H	H	H	H	H
237	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	H	H	2	2	Ph	Phi	Ph1	Н	H	H	H	Ph	Н	H	H	H	H	Ħ	H	ΙĤ	Н
238	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	Н	H	2	2	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	H	H	-	H	H	СНЗ	H	H	H	H	H	H
239	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	Ph	H	2	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	Н	Ι=	H	Н	Н	H	H	H	H	H	H
240	Ph4C	(1)	(1)	(2)	(2)	Н	H	2	2	Np26	Ph1	Ph1	Н	H	н	H	-	H	н	H	H	Ħ	Ħ	H	ΙĤ	H

[0052]

【表10】

No.	Х	E	G	J	L	Ra	RЪ	Э	n	A	R,	R ₂	R,	R.	Rs	R _s	Αg	R,	R ₀	R ₄	R ₁₀	R.,	R.,	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅
241	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	н	3	1	_	СНЗ	CH3	H	H	H	H		H	нĬ	H	H	H	H	Н	H	H
242	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	Н	3	1	Ph	СНЗ	CH3	H	Н	H	H	_	H	H	H	H	H	H	H	H	H
243	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	Н	Н	3	1	Ph	СНЗ	CH3	H	Н	H	H	Ph	H	H	н	н	H	Н	н	H	Н
244	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1	_	Ph1	H	н	H	H	н	=	H	H	н	Н	H	H	H	H	Н
245	Fh4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	က		Ph	Ph1	H	H	H	Ŧ	н	-	Н	Н	н	Н	Н	н	Н	Н	H
246	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	Н	က	7	Ph	Ph1	Н	Н	Н	Ξ	H	Ph	Н	Н	н	Н	H	H	Н	H	Н
247	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	Н	H	3	7	Ph	Ph1	H	H	H	H	Н	-	Н	Н	H_	н	H	H	Н	H	CH3
248	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	Н	H	3	1	Ph	Phi	H	H	Ŧ	Ξ	н	-	Н	Н	н	Н	Н	H	Н	H	F
249	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1	Ph	Н	Ph1	Ή	H	H	H	=	Н	H	Н	Н	Н	Н	H	Н	CF3
250	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3		Ph	Н	Ph1	Н	Н	H	H	-	Н	H	Н	H	Н	Н	Н	H	Cì
251	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1		Phi	Ph1	H	H	H	Н	-	Н	Ξ	I	H	H	Н	Н	Н	Н
252	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1	₽ħ	Ph1	Phi	H	Н	H	Н	-	Н	Η	H	Ŧ	H	Н	H	H	H
253	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1	_Ph	Ph1	Ph1	H	Н	Н	H	Ph	Н	H	H	Ξ	H	Н	H	Н	H
254	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	H	H	3	1	Ph	Ph1	Ph1	Н	Н	Н	Н	_	Н	H	CH3	I	Н	Н	Ŧ	H	Н
255	Ph4C	(1)	(1)	(1)	(2)	Ph		13	11	Ph	Ph1	Ph1	H	H	Н	H	-	Н	Ή	Н	I	H	Н	H	H	H
256	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(2)	H	H	1	3		CH3	CH3	H	Н	Н	H	_	H	H	H	I	H	H	Н	H	Н
257	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(2)	H	H	11	3	Ph	CH3	CH3	H	H	H	H	_	Н	н	H	Н	H	Н	H	H	Н
258	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(2)	H	H	1	3	Ph	CH3	CH3	H	H	H	H	Ph	H	Н	Ξ	H	H	Н	H	H	H
259	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(2)	H	LH	11	13		Phi	<u> </u>	H	H	H	H	<u> </u>	Н	н	Phen3	Н	H	H	Н	H	Н
260	Ph4C	[(1)	(2)	1(2)	(2)	H	H	1	13	Ph	Ph1	H	H	IH.	H	H	ᄂ	H	H	H	H	Н	H	H	H	Н
261	Ph4C		(2)	(2)	(2)	H	H	11	3	Ph	Ph1	H	H	LH	H		Ph	H	H	Н	H	H	H	H	H	н
262	Ph4C	(1)	(2)	(2)	(2)	H	<u> H</u>	11	3	Ph	Ph1	H	H	H	H		-	Н	H	н	Н	H	<u> H</u>	H	<u>H</u>	CH3
263	Ph4C	(1)	(2)	(2)	1(3)	H	버	1	13	Ph	Ph1	Н	H	H	H		<u> -</u>	H	H	Н	H	H	H	H	H	F
284				_	(2)	H	H	11	3	Ph	H	Ph1	H	H			<u> </u>	H	H	н	H	H	H	H	H	CF3
265	Ph4C	-	(2)	خحنما	(2)	TH	1 H	11	13	Ph	H	Ph1	<u> H</u>	H	H	_	1=	1H	H	Н	H	H	H	H	H	Cl
266	Ph4C		(2)	(2)	(2)	H	T H	11	3		Phi	Phi	H	H	H		ഥ	H	H	H	H	H	H	Н	H	Н
267	Ph4C	4	(2)	1 (2)	1(2)	ΤĤ	14	11	3	Ph	Phi	Phi	LH	<u> H</u>	<u>l</u> H	H	1=	1H	H	Н	H	H	H	H	H	Н
268		1	1(2)		(2)	1 H	H	11	13	Ph	Phi	Phi	H	1H	H	I H	Ph	H	H	Н	H	l H	H	H	H	H
269			(2)		(2)	TH	H	11	13	Ph	Phi	Ph1	ΤĦ	1#	H	1H	1 =	1H	H	CH3	Н	H	世	H	H	Н
270	Ph4C	(1)	(2	(2)	(2)	Ph	H	11	3	Ph	<u> Phi</u>	Ph1	Н	H	H	世	<u> </u>	<u> H</u>	H	H	LH	H	Н	I H	<u> H</u>	<u> </u>

【0053】 【表11】

No.	X	Ε	G	J	L	М	G	Ra	ញា	п	Aı	R,	R ₂	R3	R,	Rs	R ₆	A2	R,	Re	R,	R10	R	R ₁₂	R ₁₃	R	R _{t5}
271	Ph5	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	-	χ	4	1	-	I	H	Ŧ	Н	Н	H	=	Ή	Ξ	H	Ŧ	Ξ	H	Н	H	Н
272	Ph5	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	-	Ŧ	4	1	Ph	CH3	Ph1	Ξ	H	H	I	1	Ξ	Ŧ	Ι	Ŧ	I	H	Н	Н	ОСН3
273	Ph5	ϵ	(1)	(2)	(1)	(1)	ı	Ŧ	4	-		I	CH3	Ξ	Ph1	Ξ	Ξ	Ph	H	H	I	I	H	H	Н	Н	CF3
274	Ph5	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	_	Η	ß	2	Ph	CH3	CH3	Ŧ	Н	H	Ŧ	Ph	Ŧ	Ξ	T	I	E	H	H	H	H
275	Ph5	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	ı	Ξ	ß	2	Ph	Phi	I	I	H	H	I	1	Ŧ	H	CH3	H	H	H	н	Н	н
276	Ph5	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	-	I	3	2	Ph	H	Ph1	Ŧ	H	Н	H	-	Ξ	Н	H	Ή	H	H	H	H	F
277	Ph5	(2)	3	(1)	(1)	(2)	ŧ	Ξ	3	2	Ρħ	Phi	Phi	н	Н	н	H	-	Н	Н	H	Н	H	Н	Н	H	н
278	Ph5	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	•	Н	2	8	P	H	Ph1	H	H	H	Ξ	Ph	Н	H	Ŧ	H	н	H	H	H	H
279	Ph5	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)	_	Н	2	З	Ph	Ph1	Phi	I	H	H	Ξ	Ph	H	Н	¥	H	H	H	H	Н	Н
28D	Ph5	(2)	(2)	(1)	(1)	(2)	<u> </u>	Н	2	3	Np14	Phi	H	x	Н	H	H	-	H	H.	H	Н	H	H	H	H	Н
281	Ph6	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	_	5	1	1	Ξ	Н	I	H	H	Н	-	H	H	No2	н	H	Н	Н	H	н
282	Ph6	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(n)	<u> </u>	5	1	Ph	CH3	н	H	Н	H	H	[=	Н	H	C2H5	Н	H	H	H	H	H
283	Ph6	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	<u> </u>	5	1		Ξ	C3H7	H	H	Н	Н	Ph	H	H	Н	H	H	Н	н	H	H
284	Ph6	(1)	(1)	(0)	(1)	(2)	(2)	_	4	2	Ph	CH3	CH3	Н	Н	H	Н	Ph	H	Н	Н	H	H	Н	Н	H	н
285	Ph6	(1)	(1)	(0)	(2)	(1)	(2)	<u> </u>	4	2	Ph	Phi	H	H	H_	H	H	-	H	H	H	H	H	H	Н	H	Н
286	Ph6	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	1-	4	2	Ph	Н	Phi	H	Н	H	H	-	H	H	Н	H	H	H	H	H	H
287	Ph6	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	<u> </u>	4	2	Ph	Phi	Phi	H	H	Н	H	=	H	H	H	H	H	Н	Н	H	I H
288	Ph8	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	_	3	3	Ph	H	Pht	H	Н	H	H	Ρħ	H	Н	Н	H	H	Н	Н	H	Np1
289	Ph6	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)	<u> </u>	3	3	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	H	Н	Ph	H	H	H	Н	H	Н	Н	H	H
290	Ph6	(1)	(2)	(2)	<u>[(1)</u>	(1)	(2)	<u>l = </u>	3	3	FL	Phi	H	H	H	H	H	<u> -</u>	H	Н	Н	H	H	Н	Н	Н	н

[0054]

【表12】

No.	X	E	ø	Re	Рb	Rc	£	n	Aı	R,	R ₂	R ₂	R ₄	R_5	R _a	A2	R ₁	R,	Ro	Rio	R	R ₁₂	R ₁₃	Ru	R ₁₅
291	Pi2A	(1)	(2)	Ŧ	Ξ	H	7	1	-	Н	_ H	H	Н	H	H	_	H	H	H	H	H	H	H	H	H
292	Pi2A	(1)	(2)	H	H	H.	1	1	Ph	CH3	Ph1	Ŧ	Ξ	H	H	-	I	Н	_ H	H	H	Ŧ	H	H	OCH3
293	Pi2A	(1)	(2)	<u> </u>	H	H	1	1		Ι	CH3	Ŧ	Ph1	Н	Н	Ph	Н	H	H	H	Н	H	I	H	CF3
294	Pi2A	(1)	(2)	<u>H</u>	Н	H	1	1	Ph	CH3	CH3	Ξ	H	Ŧ	Ή	Ph	Η	Η	I	H	Н	H	H	H	H
295	Pi2A	(1)	(2)	H	H	H	1	_	Ph	Ph1	Н	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ξ	1	Ξ	H	CH3	H	Н	Н	Ŧ	H	н
298	Pi2B	(1)	(2)	H	H.	Н	1	1	Ph_	Н	Ph1	H	Ξ	Ξ	Ξ	1	Ξ	Ή	H	H	H	H	Н	Н	F
297	Pi2B	(1)	(2)	H	H	H	1	7	Ph	Ph1	Phi	H	H	Ŧ	4	1	Н	Ŧ	H	H	Н	H	I	Н	H
298	Pi2B		(2)	H	H	H	1	1	Ph	<u> </u>	Ph1	H	Н	H	н	P	Ξ	Ξ	I	Н	H	Н	Н	Н	OCF3
299			(2)	H	H	H	1	1	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	Н	Ph	Н	Н	_H	Н	Ŧ	Н	H	Н	H
300	Pi2B	(1)	(2)	l H	H	H	1	1	Np 14		H	H	Н	H	Н	_	Н	Ŧ	Ŧ	H	H	H	I	X	Н
301	Pi2O	107	(2)	Ή	H	H.	1	1		H	H	H	H	H	H	_	Н	H	H	H	H	Н	Ŧ	Ŧ	H
302	Pi2C		(2)	H	H.	H	1	1	Ph	CH3	H	H	H	H	H	-	Н	H	C2H5	H	Н	H	Ŧ	H	H
303	Pi2C		(2)	Ή	ΙĤ	Η	1	1		H	C3H7	H	H	<u>H</u>	H	Ph	H	H	H	Н	Н	H	Н	Н	I
304	Pi2C	協	띯	H	H	H	1	ļļ	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	H	Ph	H	Н	H	H	H	H	H	H	#
305	Pi2C	छि	(2)	<u>H</u>	Ή	H	1	Ļ	Ph	Ph1	FL2	H	H	H	H	ᄂ	H	H	H	H	H	Н	H	H	Н
306	Pi2d	採	(2)	H	H	14	1	Ļļ	Ph	H	Ph1	H	H	H	H		H	H	7	H	Н	Н	H	H	H
307	Pi2d	採	12	1#	H	1 !!	1	Ļļ	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	LH.	_	H	H	H_	H	H	Н	Н	H	H
308	Pi2d	땼	127	1#	H	#	 	Ļ	Ph	H	Ph1	H	LH.	ᄖ	Щ	Ph	H	H	H	LH	H	I H	Н	H	H
309	Pi2d	採	<u> (2)</u>	 #	H	1 #	Ľ	Ľ	Ph	Ph1	Ph1	H	H	Щ	ļΗ	Ph	H	H	H	H	Н	Н	H	H	H
310	Pi2d	\mathbf{ron}	(2)	<u> </u>	LH	<u> </u>	<u>. </u>	ப	FL	Ph1	(<u>H</u>	H	I H	H	l H	-	I H	H	н	l H	l H	H	н	Н	OC2H5

【0055】 【表13】

No.	X	E	G	Ra	Ŕ	E	n	A _t	R ₁	R₂	R ₃	R ₄	Rs	Re	Az	R,	R	R,	R ₁₀	Ru	R ₁₂	Ris	R	R ₁₅
311	Pd2A	(1)	(2)	Ŧ	H	1	1	-	Н	I	H	Н	Н	Н	_	H	Н	H	Н	H	H	Н	Н	H
312	Pd2A	(1)	(2)	H	H	1	1	Ph	СНЗ	Phi	Ι	Ξ	H	H	-	I	H	н	Н	Н	н	Н	H	оснз
	Pd2A	(1)	(2)	H	H	1	1		Н	CH3	Ι	Ph1	H	н	Ph	Ι	Ή	. н	Н	H	H	Н	Н	CF3
314	Pz2A	(1)	(2)	7	H	1	1	Ph	CH3	CH3	I	Ή	Ξ	Н	Ph	Ι	Ι	Н	H	Н	H	H	Н	Н
	Pz2A	(1)	(2)	H	H	1	1	Ph	Phi	Ι	Ξ	Н	Ŧ	H	Ī	Ξ	Η	CH3	Н	н	H	Н	H	Н
	Pz2A	(1)	(2)	H	H	11	1	Ph	н	Phi	Н	Η	Ŧ	H	ı	Ι	I	H	н	Н	Н	Н	Н	F
	Pz28	(1)	(2)	Н	H	1	1	Ph	Ph1	Ph1	Н	H	Н	Н	1	Н	Ξ	H	Ħ	Н	Н	Н	H	Н
318		(1)	(2)	H	H	1	1	Ph	H	Ph1	Н	Ŧ	Η	H	Ē	Η	Ξ	H	Н	H	Н	Н	H	Н
319		(1)	(2)	H	H	11	1	Ph	Ph1	Ph1	Н	Н	Н	H	Ph	H	x	H	H	H	Н	H	Н	Н
320	Pz2B	(1)	(2)	LH.	H	1	1	Np14		H	H	H	Н	H	-	Н	Ŧ	Н	Н	Н	Н	LH	Н	Н
321	Pd2B	(1)	(2)	<u>н</u>	H	Ľ	1		Н	Н	Н	H	H	H	1	Н	Ή	I	H	Н	H	H	H	Н
322	Pd2B	(1)	(2)	H	H	11	1	Ph	CH3	Н	H	H	H	H	ı	Ι	H	C2H5	Σ	Н	H	H	Н	Н
	Pd2B	(1)	(2)	Щ	H	11	1	-		C3H7	H	Н	Н	H	Ph	Ξ	H	H	H	Н	Н	Н	Н	Н
324	Pd2B		(2)	H	H	11	1	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	H	Th	H	Ή	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н
	Pz2C	_	(2)	Щ	LH.	1	1	Ph	Phi	Н	H	Н	Н	H	_	Н	Н	Н	н	H	I	H	Н	Н
326	Pz2C	_	(2)	H	H	1	1	Ph	H	Ph1	H	Н	H	H	-	Н	H	Н	Н	Н	H	H	Н	Н
327	P22C	Ω	(2)	H	H	11	11	Ph	Ph1	Phi	H	Н	Н	Н	1	Н	H	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н
	Pm2A	(1)	(2)	H	H	1	11	Ph	H	Phi	H	H	H	H	Ph	Н	H	H	H	H	Н	H	Н	C(CH3)3
	Pm2A	(1)	(2)	H	H	11	11	Ph	Ph1	Phi	H	H	Н	H	Ph	Н	H	H	Ξ	Н	H	Н	Н	H
330	Pm2A	L(I)	(2)	<u>H</u>	LH.	11	11	FL	Ph1	H	H	H	H	H	_	H	H	H	Ŧ	H	H	Н	H.	Н

【0056】 【表14】

No.	X	ε	G	Ra	m	n	Aı	R,	R,	R,	R4	R ₅	Re	A2	R ₇	Rs	R _e	R ₁₀	R ₁₁	Rız	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅
331	Tr2A	(1)	(2)	H	1	1	-	H	H	Ξ	H	Н	H	BPH	Н	Н	Н	Η	H	Н	Н	H	H
332	Tr2A	(1)	(2)	H	1	1	Ph	CH3	Phi	Н	H	H	H	-	H	H	Н	Н	H	H	H	H	ОСН3
333	Tr2A	(1)	(2)	H	1	1	ı	Н	СНЗ		Ph1	Н	Н	Ph	H	H	Н	H	H	Н	H	Н	CF3
334	Tr2A	(1)	2	H	1	1	Ph	CH3	CH3	H	Н	H	H	Ph	H	H	Н	Н	H	Н	Н	Н	H
335	Tr2B	(1)	(2)	H	1	1	Ph	Phl	Н	H	H	H	H	-	H	H	CH3	Н	H	Н	Н	H	H
336	Tr2B	(1)	(2)	H	1	1	Ph	Н	Ph1	H	Н	H	H	-	Н	Ή	Н	Н	H	H	Н	H	F
337	Tr2B	Ξ	(2)	H	1	1	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	-	Н	H	Н	H	Н	H	H	H	H
338	Tr2B	Ξ	3	H	1	1	Ph	H	Pht	H	H	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	Н	H	H
339	Te2A	(1)	(2)	Ξ	1	1	Ph	Ph1	Phi	H	H	H	H	Ph	H	H	Н	Н	H	H	H	H	H
340	Te2A	(1)	(2)	ΙΞ	1	1	Np14	Ph1	H	H	H	H	H	-	H	Н	H	Н	H	H	H	H	H

[0057]

【表15】

Nσ.	X	Ε	G	J	Ra	Rb	m	n	Aı	R ₁	R ₂	Ra	R4	R ₅	Re	A₂	R ₇	R ₂	R ₉	R ₁₀	Ru	R ₁ ,	R ₁₃	R ₁₄	RIS
341	Pi3A	(1)	(1)	(2)	H	Н	2	1	-	H	Н	Н	Н	Ξ	Н		I	H	H	Ξ	Н	Н	H	H	H
342	Pi3A	(1)	(1)	(2)	Ξ	H	2	1	Ph	CH3	Ph	Н	I	I	Ξ	ı	I	H	Н	H	Н	Н	н	Н	OCH3
343	Pi3A	(1)	(1)	(2)	Н	Ŧ	2	1	-	Phi	CH3	I	Ξ	Ξ	I	Ph	Ŧ	Ŧ	Н	Ŧ	H	Н	Ξ	Ξ	CF3
344	Pi3A	(1)	(2)	(1)	H	Ŧ	2	1	Ph	CH3	CH3	H	H	H	Ξ	Ph	Ξ	¥	Н	H	H	Н	H	Ŧ	Н
345	Pd3A	(1)	(2)	(1)	Н	-	2	1	Ph	Ph1	Ξ	H	Ŧ	н	I	Į	x	I	CH3	Ŧ	Н	Н	Н	I	Ħ
346	Pd3A	(1)	(2)	(1)	Н	-	2	-	Ph	H	Ph1	Н	Ŧ	H	Ŧ	-	H	H	Ŧ	Ŧ	Н	H	Н	Н	F
347	Pd3A	(2)	(2)	(1)	Н	1	1	2	Ph	Ph1	Ph1	I	I	Н	Ŧ	-	H	Н	Н	Ŧ	H	Н	Н	H	_H
348	Pd3A	(2)	(2)	(1)	H	_	1	2	Ph	Н	Phi	I	Ŧ	Н	Ι	Ph	Н	н	Н	H	H	Н	Н	H	1
349	Pi3B	(2)	(1)	(2)	H	H	1	2	Ph	Phi	Phi	H	7	Н	Ή	Ph	Н	H	Н	Ξ	H	Н	Н	Н	H
350	Pi3B	(2)	(1)	(2)	Н	H	1	2	Np14	Ph1	I	H	Ŧ	Н	H	-	H	H	H	Н	H	Н	H	H	H
351	Pi3B	(1)	(1)	(2)	<u>l H</u>	H	2	1	-	н	Н	H	Ŧ	Н	Н	Np15	H	H	Н	H	H	Н	Н	Н	H
352	Pi3B	(1)	(1)	(2)	H	H	2	1	Ph	CH3	Н	H	Ŧ	H	H	-	Н	H	C2H5	Н	Ξ	Н	H	H	Н
353	Pz3B		(1)	(2)	H	-	2	1		H	C3H7	H	H	H	н	Ph	н	H	H	H	H	H	I	H	H
354	Pz3B	(1)	(2)	(1)	H	<u> </u>	2	1	Ph	CH3	CH3	H	H	H	H	Ph	Н	H	Н	H	H	H	H	H	H
355	Pz3B	(1)	(2)	(1)	H	<u> </u>	2	1	Ph	Phl	Н	H	H	Н	н	_	H	Н	Н	Н	H	H	Н	H	Ŧ
358	Pz3B	(1)	(2)	(1)	H	-	2	1	Np15	Н	Ph1	Н	H	<u>l H</u>	Н	_	Н	Н	H	H	H	Н	H	H	OCF3
357	Pi3C	(2)	(2)	(1)	H	H	1	2	Ph	Ph1	Ph1	Н	Н	H	н	Np28	н	H	Н	H	Н	H	H	Н	H
35B	Pi3C	(2)	(2)	L(1)	H	H	1	2	Ph	Н	Phi	H	Н	H	Н	Ph	H	H	H	Н	H	H	Н	H	H
359		(2)	(1)	(2)	I H	H	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	Н	H	Ph	Н	Н	H	H	H	H	H	H	H
360	Pi3C	(2)	(1)	(2)	H	H	11	2	FL	Ph1	H	H	Н	l B	Н	-	H	H	Н	H	H	H	H	Н	H

【0058】 【表16】

No.	Х	E	G	J	m	n	Aı	Rı	R ₂	R ₂	R ₄	R_5	R_6	A ₂	R,	Ra	Rg	R ₁₀	R ₁₁	R ₁₂	Ris	R _{I4}	R _{IS}
361	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	H	Н	I	Ξ	H	Ph	Н	H	H	Ξ	H	Н	Н	H	Н
362	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	H	Н	I	H	I	1	Ξ	I	H	H	H	H	H	Н	CH3
363	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ι	Н	H	I	I	-	I	Н	Η	Ξ	I	Ξ	H	Н	F
364	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	+	Ph	Ph1	Н	Н	H	I	Н	1	Į	I	C2H5	I	Ξ	I	H	H	Н
365	Tr3A	(1)	(1)	<u> </u>	2		~	Н	Ph1	Н	Н	H	Ξ	Pi	H	Ξ	H	Ή	Н	Ξ	H	Н	Н
368	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph Ph	Н	Phi	Н	H	H	Ξ	-	Ŧ	Ŧ	Н	H	Н	Ξ	Ŧ	H	H
357	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Н	Ph1	Η	τ	Н	Ŧ	Pī	H	Ŧ	Н	Н	H	I	H	Н	Н
368	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Н	Ph1	Н	H	Ή	H		H	Ξ	Н	Н	H	H	H	Н	OCH3
369	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Н	Ph1	Н	Н	H	H	-	H	Н	H	Ŧ	Ξ	H	H	H	CF3
370	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	-	Phi	Pht	н	H	Н	Η	_	Ŧ	Н	H	Ŧ	Ŧ	H	H	H	Н
371	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ph1	H	H	Н	H	_	H	H	Н	Н	H	H	H	H	H
372	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Phi	Ph1	Н	H	Н	H	Ph	Н	H	H	Н	H	Н	H	H	OCH2C3F7
373	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ph1	Ξ	Ŧ	Η	H	_	H	Н	CH3	Н	H	Н	H	H	Н
374	Tr3A	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Phl	Phi	Н	H	Н	н	_	Н	Н	H	Τ	H	Н	Н	H	Н
375	Tr3A	(1)	(1)	(2)	12	11	Np26	Ph1	Ph1	H	H	H	н	<u> </u>	<u>H</u>	H	H	Ξ	Н	H	H	H	Н
376	Tr3A	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	Pht		H	Н	H	Н	Ph	Н	Н	Н	H	H	Н	H	H	Н
377	Tr3A	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	Ph1	H	Н	H	H	H	-	Н	Н	Н	H	Н	H	H	Н	CH3
378	Tr3A	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	Phi	Н	Н	H	H	H	-	Н	H	Н	Н	H	H	H	H	F
379	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	H	H	Н	Н	Н	-	Н	H	C2H5	Н	Н	Н	H	H	Н
380	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	-	Н	Ph1	H	H	H	Н	Qu	Н	H	Н	Н	Н	Н	Н	H	H
381	Tr3A	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	Н	Ph1	H	Н	Н	Н		H	H	Н	H	H	H	H	Н	H
382	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Н	Phi	H	H	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	H	H	H
383	Tr3A	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	Н	Ph1	Н	H	Н	Н	-	Н	H	Н	H	H	Н	H	TH_	OCH3
384	Tr3A	(1)	(2)	$\lfloor (2)$	1	2	Ph	Н	Ph1	H	H	H	H	-	H	H	Н	H	H	Н	H	H	CF3
385	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Н	Phi	Н	Н	H	H	-	H	H	H	H	Н	H	LH	H	CI
386	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	<u> </u>	Ph1	Phi	Н	Н	H	H	An	Н	Н	Н	Н	Н	Н	H	H	Н
387	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Phi	Н	Н	Н	Н	-	Н	H	Н	Н	Н	Н	H	Н	H
388	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Phi	Н	H	H	Н	Ph	Н	Н	Н	Н	Н	Н	H	Н	н
389	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	-	IH	H	СНЗ	Н	Н	H	H	Н	H
390	Tr3A	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Phl	Ph1	H	Н	H	Н	<u> </u>	H	Н	Н	Н	H	Н	H	H	H

[0059]

【表17】

No.	Х	Ε	G	7	ı.	Ra	£	n	A ₁	R ₁	R ₂	R,	R	R ₅	Re	A ₂	R,	Re	R _o	Rio	R11	R,,	Ria	R	R ₁₅
391	Pd4A	(1)	(1)	9	(2)	-	3	7	_	Н	Ŧ	Н	H	H	H	TPh	н	H	H	H	H	H	H	H	H
392	Pd4A	(1)	(1)	(1)	(2)	_	3	-	Ph	CH3	Phl	H	Н	н	H	-	H	H	Ĥ	H	H	H	H	H	OCH3
	Pd4A	(1)	(2)	(1)	\odot	_	3	듸	-	Ŧ	CH3	H	Ph1	H	H	Ph	H	н	H	H	H	H	Ħ	H	CF3
	Pd4A	(1)	(2)	(1)	(1)	_	2	2	Ph	CH3	ОНЗ	H	H	H	H	Ph	H	H	H	Ħ	Ħ	H	H	H	H
	Pd4A	(1)	(2)	(1)	(2)	-	2	2	Ph	Ph1	H	Ŧ	H	H	н	-	H	H	СНЗ	Н	H	H	H	н	H
	Pd4A		(2)	(1)	(2)	<u> </u>	2	2	Ph	Н	Phi	H	Н	Ŧ	Н	-	H	Н	Н	Н	Н	H	H	H	F
	Pd4A	(1)	(2)	(2)	(1)	1-	2	2	Ph	Ph1	Ph1	Ŧ	Н	H	H	1	Н	H	H	Н	H	H	H	H	H
398	Pd4A	(1)	(2)	(2)	(1)	-	2	2	Ph	H	Ph1	H	Н	Ŧ	Ŧ	Ph	H	H	Н	Н	H	H	H	H	Η
	Pd4A	(1)	(2)	(2)	(2)	<u> </u>	1	3	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	Ξ	H	Ph	Ŧ	H	Н	Н	Н	H	Н	H	Н
	Pd4A	(2)	(2)	$\frac{33}{32}$	(2)	<u> -</u>	1	3	Np14		Ξ	H	H	7	Н	•	H	H	Н	H	H	Н	H	Н	Н
401	PI4A	133	133	άX	(2)	H	3	Щ	-	Н	<u> </u>	H	Н	Н	Н	Qu	Ŧ	I	Ξ	Ŧ	Н	H	Н	н	н
402	Pi4A	뇄	lă.	流	(2)	l H	3	1	Ph	CH3	<u> </u>	H	Н	H	H	1	H	Ξ	G2H5	Ŧ	H	H	H	H	Н
403	PI4A PI4A	!!!	(2)	(1)	$\frac{(1)}{(1)}$	ᄖ	3	1	-	H	C3H7	Н	Н	H	Н	Ph	H	Н	Η	I	Н	H	H	LH	Н
405	PHA	(1)	(3)	122	(2)	H	2	2	Ph	СНЗ	CH3	H	H	Н	H	Ph	H	Н	H	Ŧ	Н	H	Ŧ	Ξ	н
406	PHA	122	1 127	X	(2)	H	2	2	Ph	Ph1	H	H	LH_	H	H	_	H	H	H	Н	H	H	Ξ	Ŧ	T
407	PI4A	121	(2)	쏬	(2)	17	2	2	Ph	H	Ph1	Ħ	H	H	H		H	H	H	I	H	H	H	Н	Ξ
407	PHA	1	8	(2)	뽔	17	2	2	Ph	Ph1	Phi	볐	H	H	Н		Щ	H	H	H	H,	LH	H	Н	H
409	PI4A	73	(2)	8	(2)	H	1	2	Ph	7	Ph1	H	1 H	H	H	Ph	H	H	. 변.	7	H	H	H	Н	Н
410	Pi4A	(2)		_	(2)	H	┞╬	3	Ph	Ph1	Ph1	<u> </u>	ᅤ	H	H	Ph	Н	H	7	I	H	H	H	H	Н
1710	LEMA	12/	1757	ענו	756	<u> </u>	Ц.	<u> </u>	FL	Ph1	<u>H</u>	<u> </u>	LH.	<u>H</u>	H		H	H	Н.	H	H	l H	H	H	н

【0060】

C					_	_							····		,									
No.	_ X	E	G	J	L	m	n	A ₁	R,	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	ď	A ₂	R,	R _s	R,	Rp	R ₁₁	R ₁₂	Rt3	R ₁₄	R ₁₅
411	Pz4A	$\frac{\alpha}{\alpha}$	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	CH3	CH3	7	Н	H	I	Ph	Ή	H	H	H	H	Н	н	Н	Н
412	Pz4A	$\frac{\alpha}{\alpha}$	(2)	(1)	(2)	2	2		Ph1	Н	Н	Н	Н	Ή	-	H	H	Н	H	H	Н	н	H	H
413	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Ph1	Н	Н	Н	Н	Ξ	1	H	H	Н	H	H	H	Н	H	Н
414	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Ph1	H	Ή	Ι	H	Ξ	Æ	Н	Н	Н	Н	Ξ	H	Н	H	Н
415	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	_	Н	Ph1	H	I	H	Ξ	Phen	Н	H	Н	Н	H	¥	н	н	H
418	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	H	Phi	Ξ	Ξ	Н	Η	_	Н	н	Н	Н	н	H	H	H	CF3
417	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	_	Ph1	Ph1	H	I	H	I	1	н	H	Н	Н	Н	H	н	H	Н
418	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Ph1	Ph1	Ξ	H	H	Н	_	Н	H	H	Н	Н	H	H	H	H
419	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Ph1	Ph1	Ξ	H	Н	Н	Ph	Н	Н	Н	Н	H	H	H	H	H
420	P24A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Phi	Phi	H	H	н	н	-	H	H	Н	H	H	H	H	Η̈́	H
421	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	CH3	CH3	Н	Н	Н	Н	Ph	н	H	Н	H	Н	H	Н	H	H
422	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	-	Phi	H	H	Н	H	H		H	Н	Н	H	H	H	Н	H	H
423	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	Ph1	H	Н	н	Н	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H
424	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	Phi	H	H	H	Н	Н	Ph	н	H	Н	H	H	H	H	H	H
425	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	-	H	Phi	Н	Н	Н	Н		н	H	Н	H	Н	H	H	н	H
426	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	Н	Ph1	H	Н	Н	H	_	Н	H	H	H	H	H	H	H	CF3
427	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	_	Ph1	Ph1	X	H	Н	H	-	H	H	H	H	H	Ħ	H	H	H
428	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H
429	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	12	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	Н	Ħ	Ph	H	H	H	H	H	Ħ	H	H	유
430	Pz4A	(1)	(2)	(2)	(1)	2	2	Ph	Phi	Phi	H	H	H	I	=	H	H	H	H	H	H	Н	H	H
431	Pz4A	(1)	(1)	(2)	(2)	2	2	Ph	СНЗ	CH3	H	H	H	H	Ph	H	ਸ	Н	H	H	H	H	H	
432	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	-	Phi	Н	Н	Н	H	H		H	Ĥ	н	H	H	H	H	Н	유
433	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Ph1	Ĥ	н	H	H	Ħ		H	Ħ	H	H	H	H	ਸ	H	Phen3
434	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	Phi	Н	Н	H	Ĥ	H	Ph	H	H	H	Н	н	н	H	H	H
435	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	_	Н	Phi	H	H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	급
436	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	2	2	Ph	H	Phi	H	Ħ	H	H		H		H	뀨	뀨	뉴	유	H	CF3
437	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	12	2		Ph1	Phi	H	H	Н	냪		H	H	Н	유	ㅠ	H	- - -	н	H
438	Pz4A	(1)	(2)	(1)	(2)	12	2	Ph	Phi	Phi	Ħ	H	H	뉴		H	뀨	H	유	믑	H	H		
439	Pz4A	(1)	(2)	m	(2)	12	2	Ph	Phi	Ph1	Ħ	н	H	됴	Ph	뉴	Н	H		믑	뀨		H	H
440	Pz4A	(1)		(2)	(2)	2	2	Ph	Phi	Phi	H	H	뉴	유	<u> </u>	H	H	н	뷰	표	_	Ξ.	H	<u> </u>
					/										<u> </u>	T.	1	п	Щ.	П	H	Н	Н	H

[0061]

【表19】

No.	Х	Ε	G	J	L	М	m	п	A ₁	R _t	R ₂	R_3	R ₄	R ₅	R	Αz	R,	Ra	Rg	R ₁₀	R,,	R ₁₂	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅
441	Pi5A	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	4	1		Н	H	H	Н	H	Н	-	H	Н	Н	Н	H	Н	I	H	H
442	Pi5A	(1)	(1)	(1)	(2)	3	4	Ξ	Ph	СНЗ	Ph1	H	H	X	H	-	H	H	H	H	H	Ŧ	Ξ	Н	OCH3
443	Pi5A	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	4	=	-	Н	CH3	Ξ	Ph1	Н	I	Ph	Η	Ŧ	H	H	Н	H	Ξ	H	CF3
444	Pi5A	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	3	2	Ph	CH3	CH3	Н	Н	H	Ξ	Ph	Η	I	Н	Ŧ	H	Ξ	Η	Ξ	Н
445	Pi5A	(1)	(1)	(2)	(1)	(2)	3	2	Ph	Phi	H	I	H	H	Н	ı	Ή	H	CH3	H	H	Ξ	Н	Ξ	Н
446	Pi5A	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	3	2	Ph	Н	Ph1	Н	H	H	H	1	H	H	Н	H	Н	Ŧ	H	Ŧ	F
447	Pi5A	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	3	2	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	Н	Н	1	H	H	H	H	Н	H	Н	Ξ	H
448	Pi5A	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	2	3	Ph	Н	Ph1	H	Н	Н	H	Ph	H	H	H	H	Н	Н	H	Ξ	Н
449	Pi5A	(1)	(2)	(1)	(2)	(2)	2	3	Ph	Ph1	Ph1	H	Н	Н	H	Ph	H	H	H	H	Н	Н	H	Ξ	H
450	Pi5A	(2)	(2)	(1)	(1)	(2)	2	3	Np14	Ph1	Н	H	Н	H	H	_	H	Н	H	H	Н	Н	H	H	H

【0062】 【表20】

No.	Х	E	G		m	n	A,	R,	R.	R,	R,	Rs	Ra	A ₂	R,	R	R _o	R ₁₀	R.,	R ₁₂	R ₁₃	Ria	R ₁₅
451	N	(1)	क	(2)	2	1	Ph	Н	H	H	H	H	H	Ph	H	H	H	Ħ	H	н	H	Ĥ	H
452	N	ò	तंत्र	(2)	2	1	Ph	СНЗ	Н	н	H	H	Н	Ph	н	Н	Н	Н	Н	Н	н	Н	н
453	N	Ö	(1)	(2)	2	1	Ph	Н	СНЗ	Ή	н	H	н	Ph	H	H	Н	H	H	H	Н	H	H
454	N	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	CH3	CH3	Н	Н	Ξ	Ξ	₽h	H	Н	Н	H	Н	H	Н	Н	Н
455	N	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	H	H	Н	Ξ	Н	Ph	Н	Ξ	Н	H	H	H	Н	H	H
456	N	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Н	Ph1	Ή	Н	H	Н	Np26	Н	Н	H	Н	H	H	H	H	Н
457	N	(1)	9	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ph1	н	Н	H	Н	Ph	H	Н	Н	Н	H	H	H	Н	<u>H</u>
458	N	(1)	3	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ph1	н	Н	H	H	Ph	H	H	CH3	ㅂ	H	H	H	H	<u> </u>
459	N	(1)	(1)	(2)	2	1	Ph	Ph1	Ph1	<u>H</u>	Ή	H	H	Pi	H	H	H	H	H	H	H	H	H
460	N	(1)	(1)	(2)	2	1	Np26	Ph1	Ph1	H	H	H	H	Ph	H	H	<u> </u>	H	H	I H	H	H	H
461	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Н	H	H	Н	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	I H	H	H
462	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	CH3	H	H	H	H	H	Ph	H	H	H	H	H	H	H	H	H
463	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	H	CH3	H	H	H	H	Ph	H	H	L H	H	I H	I H	I H	H	H
464	N	(1)	(2)	(2)	11	2	Ph	CH3	CH3	H	H	Н	H	Ph	H	H	H	H	H	TH	14	LH.	Н
465	2	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	H	H	H	Н	H	Ph	<u> </u>	H	H	H	H	<u> </u>	 H	TH.	H
466	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Н	Ph1	H	Н	Н	H	Ph	H	H	H	Н	H	H	H	H	H
467	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	Ph	H	H	H	H	<u> H</u>	1 H	1 H	H	H
468	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	Ph	1 H	14	CH3	H	H	1 H	H	H	н
469	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Ph	Ph1	Ph1	H	H	H	H	Pi	<u> </u>	H	H	H	H	H	H	14	H
470	N	(1)	(2)	(2)	1	2	Np26	Ph1	Ph1	H	H	H	Н	Ph	H	Н	<u> </u>	H	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	H

[0063]

次に、本発明の有機発光素子及び画像表示装置について説明する。

[0064]

本発明の基本的な素子構成を図1に示した。

[0065]

図1に示したように、一般に有機EL素子は透明基板15上に、 $50\sim200$ nmの膜厚を持つ透明電極14と、複数層の有機膜層と、及びこれを挟持するように金属電極11が形成される。


[0066]

図1(a)では、有機層が発光層12とホール輸送層13からなる例を示した。透明電極14としては、仕事関数が大きなITOなどが用いられ、透明電極14からホール輸送層13へホール注入しやすくしている。金属電極11には、アルミニウム、マグネシウムあるいはそれらを用いた合金など、仕事関数の小さな金属材料を用い、有機層への電子注入をしやすくしている。

[0067]

発光層12には、本発明の有機化合物を用いていることが好ましいが、ホール輸送層13には、例えばトリフェニルジアミン誘導体、代表例としては以下に示すα-NPDなど、電子供与性を有する材料も適宜用いることができる。

[0068]



[0069]

以上の構成した素子は電気的整流性を示し、金属電極11を陰極に透明電極14を陽極になるように電界を印加すると、金属電極11から電子が発光層12に注入され、透明電極15からはホールが注入される。

[0070]

注入されたホールと電子は、発光層12内で再結合して励起子が生じ、発光する。この時ホール輸送層13は電子のブロッキング層の役割を果たし、発光層12とホール輸送層13の間の界面における再結合効率が上がり、発光効率が上がる。

[0071]

さらに図1(b)では、図1(a)の金属電極11と発光層12の間に、電子輸送層16が設けられている。発光機能と電子及びホール輸送機能を分離して、より効果的なキャリアブロッキング構成にすることで、発光効率を上げている。電子輸送層16としては、例えばオキサジアゾール誘導体などを用いることができる。

[0072]

また図1 (c) に示すように、陽極である透明電極14側から、ホール輸送層13、発光層12、励起子拡散防止層17、電子輸送層16、及び金属電極11からなる4層構成とすることも望ましい形態である。

[0073]

本発明の有機化合物は導入する置換基によりホール輸送材料、電子輸送材料、発光材料 、発光材料を分散させるホスト材料、励起子拡散防止材料、電荷注入材料などに使用でき る。これらのうちでも、少なくとも一種の、例えばイリジウム配位化合物等の金属配位化 合物等の燐光発光材料を分散させるホスト材料として好適に使用しうる。

[0074]

本発明で示した高効率な発光素子は、省エネルギーや高輝度が必要な製品に応用が可能である。応用例としては表示装置・照明装置やプリンターの光源、液晶表示装置のバックライトなどが考えられる。表示装置としては、省エネルギーや高視認性・軽量なフラットパネルディスプレイが可能となる。また、プリンターの光源としては、現在広く用いられているレーザビームプリンタのレーザー光源部を、本発明の発光素子に置き換えることができる。独立にアドレスできる素子をアレイ上に配置し、感光ドラムに所望の露光を行うことで、画像形成する。本発明の素子を用いることで、装置体積を大幅に減少することができる。照明装置やバックライトに関しては、本発明による省エネルギー効果が期待できる。

[0075]

本発明の素子は、図2に示す単純マトリクス型有機EL素子としても使用できるが、ディスプレイへの応用では、アクティブマトリクス方式であるTFT駆動回路を用いて駆動する方式が考えられる。

[0076]

以下、図4を参照して、本発明の素子において、アクティブマトリクス基板を用いた例 について説明する。

[0077]

図4は、EL素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一例を模式的に示したものである。パネルには、走査信号ドライバー、情報信号ドライバー、電流供給源が配置され、それぞれゲート選択線、情報信号線、電流供給線に接続される。ゲート選択線と情報信号線の交点には表示画素電極が配置される。走査信号ドライバーは、ゲート選択線G1、G2、G3...Gnを順次選択し、これに同期して情報信号ドライバーから画像信号が印加され、画像が表示される。図3に駆動信号の一例を示す。

[0078]

TFTのスイッチング素子に特に限定はなく、単結晶シリコン基板やMIM素子、aーSi型等でも容易に応用することができる。

[0079]

上記ITO電極の上に多層あるいは単層の有機EL層/陰極層を順次積層し有機EL表示パネルを得ることができる。本発明の有機化合物を用いた表示パネルを駆動することにより、良好な画質で、長時間表示にも安定な表示が可能になる。

【実施例】

[0080]

<実施例1 (例示化合物No. 34の合成) >

[0081]

【化10】

[0082]

4ープロモヨードベンゼン50.0g(177mmole), 2-フェニルインドール28.5g(<math>177mmole), 炭酸カリウム30.5g(221mmole), 銅紛18.7g, オルトジクロロベンゼン150mle500mle500mle500つロフラスコに入れ、窒素気流下25時間還流攪拌を行った。60 に加熱攪拌している反応物にトルエンを加えて不溶物を濾過して除き、濾液を減圧乾固し、残渣にヘキサンを加えて析出した結晶を濾過して除いた。濾液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマト(溶離液:ヘキサン/酢酸エチル:50/1)で精製し、ヘキサン-酢酸エチル混合溶媒で再結晶して1-(4-プロモフェニル)-2-フェニルインドールの白色結晶25.7g(収率50.1%)を得た

【0083】 【化11】

[0084]

1-(4-プロモフェニル) -2-フェニルインドール18.6g(53.4mmole),乾燥テトラヒドロフラン140mlを1000mlの3つロフラスコに入れ、窒素気流下ドライアイスーアセトン浴中<math>-63℃から-62℃に保ちながら1.6Mープチルリチウムへキサン溶液66.7ml(107mmole)をゆっくり滴下した。滴下終了後1時間同じ温度で攪拌し、ホウ酸トリメチル23.3g(224mmole)を-63℃から-60℃に保ちながらゆっくり滴下した。同じ温度で1時間攪拌した後、徐々に昇温し、-3℃付近で一晩放置した。反応物を氷水浴中12℃から13℃に保ちながら塩酸(濃塩酸40mlを水20mlで30mlで

【0085】

[0086]

カルバゾール4.30g(25.7mmole)、p-ジプロモベンゼン18.19g(77.1mmole),酢酸パラジウム0.14g,1,1'ービスジフェニルホスフィノフェロセン0.33g,ナトリウムー <math>t-プトキシド3.46g(36.0mmole),オルトキシレン43mlを200mlの3つ口フラスコに入れ、アルゴン気流下15時間30分還流攪拌を行った。アルミナを充填した濾過器を用いて反応物を濾過して不溶物を除き、濾過器をトルエンとテトラヒドロフランで順次洗浄し、濾液と洗液を合わせて減圧で濃縮した。残渣にヘキサンを加えて加熱攪拌し、濾過で不溶物を除いて濾液を減圧乾固し、残渣にヘキサンを加えて析出した結晶を濾過して除いた。濾液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマト(溶離液:ヘキサン/トルエン:<math>3/1)で精製し、ヘキサンで再結晶して9-(4-プロモフェニル)カルバゾールの白色結晶3.68g(収率44.4%)を得た。

【0087】 【化13】

[0088]

20m1の3つ口フラスコに、4-(2-フェニルインドール-1-イル) フェニルボロン酸0.78g(2.49mmole), 9-(4-プロモフェニル) カルバゾール0.80g(2.48mmole) を入れ、トルエン2.5ml, エタノール1.5mlm

1および2M一炭酸ナトリウム水溶液2.5mlを入れ、窒素気流下室温で攪拌しながらテトラキスー(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.09g(0.08mmole)を加えた。その後、窒素気流下で5時間還流攪拌した。反応終了後、反応物を室温まで冷却して析出した結晶を濾取した。この結晶をアセトンで洗浄し、トルエンーエタノール混合溶媒で再結晶した。得られた結晶をアルミナカラムクロマト(溶離液:トルエン)で精製し、メタノールで結晶化させて4ー(2ーフェニルインドールー1ーイル)ー4、一(カルバゾールー9ーイル)ビフェニル(例示化合物No.34)の白色結晶0.49g(収率38.6%)を得た。

[0089]

<比較例1 (化合物 A の合成) >

[0090]

【化14】

[0091]

4, 4'ージョードビフェニル20.1g(49.5 mm o le), 2ーフェニルインドール25.0g(128.7 mm o le), 炭酸カリウム17.8g(128.7 mm o le), 銅紛9.4g, オルトジクロロベンゼン100 m lを300 m lの3つ口フラスコに入れ、窒素気流下23時間還流攪拌を行った。反応終了後120℃に加熱攪拌している反応物にトルエンを加えて不溶物を濾過して除き、濾液を-15℃に冷却して析出した結晶を濾過した。この結晶をアセトンで分散洗浄して濾取し、活性炭を加えたN, N'ージメチルホルムアミドで再結晶して4, 4'ービス(2ーフェニルインドールー1ーイル)ビフェニル(化合物 A)の白色結晶12.7g(収率47.8%)を得た。

[0092]

<実施例2 (例示化合物 No. 46の合成) >

実施例1の2-フェニルインドールの代わりにアルドリッチ社製2, 3-ジフェニルインドールを用いる以外は実施例1と同様にして4-(2, 3-ジフェニルインドール-1-イル)-4'-(カルバゾール-9-イル) ビフェニル (例示化合物N o. 4 6) の白色結晶を得た。

[0093]

<比較例2 (化合物 B の合成) >

[0094]

【化15】

[0095]

4, 4'ージョードビフェニル2.90g(7.14mmole), 2, 3ージフェニルインドール5.00g(18.56mmole), 炭酸カリウム2.70g(18.56mmole), 炭酸カリウム2.70g(18.56mmole), 銅紛1.4g, オルトジクロロベンゼン100mlを300mlの3つロフラスコに入れ、窒素気流下20時間30分還流攪拌を行った。反応終了後室温まで冷却し、反応物にトルエンと水を加えて撹拌して分液し、有機層を水洗後減圧乾固し、残渣を活性炭を加えたテトラヒドロフランで再結晶して4, 4'ービス(2, 3ージフェニルインドールー1ーイル)ビフェニル(化合物B)の結晶3.10g(収率63.0%)を得た。


[0096]

<測定>

実施例 1 、 2 と比較例 1 、 2 で合成した 4 種の化合物、および 4 、 4 ' ービス (カルバゾールー 9 ーイル) ビフェニル(同仁化学製D C B P)の融点、ガラス転移温度、結晶化温度をパーキンエルマー社製の P y r i s 1 で測定した(測定条件:昇温速度 4 0 \mathbb{C} / m i n .)。これらの測定結果を表 2 1 に示す。なお、D C B P の構造式を以下に示す。

[0097]

【化16】



【0098】 【表21】

	化合物	(℃) 点蛹	ガラス転移温度(℃)	結晶化温度(℃)
実施例1	例示化合物No.34	238.0	100.8	0℃まで結晶化せず
比較例1	化合物A	282.5	検出できず	202.5
実施例2	例示化合物No. 46	255.3	121.5	0℃まで結晶化せず
比較例2	化合物B	354.0	検出できず	280.5
	DCBP	287.8	検出できず	205. 4

[0099]

この結果から、インドール環のみを有する化合物(化合物AおよびB)やカルバゾール環のみを有する化合物(DCBP)に比べて本発明のインドール環とカルバゾール環を同時に有する化合物(例示化合物34および46)が安定なガラス状態を持ち、蒸着などにより安定なアモルファス膜を形成することが期待できる。

[0100]

また、本発明化合物(例示化合物34および46)は化合物A、BおよびDCBPに比べて有機溶媒に対する溶解度が大きく、再結晶やカラムクロマトによる精製が容易である

[0101]

<実施例3>

素子構成として、図5に示す有機層が3層の素子を使用した。

[0102]

ガラス基板(透明基板 15)上に厚み 100nmoITO(透明電極 14)を電極面積が $3.14mm^2$ になるようにパターニングした。その ITO基板上に、以下の有機層と電極層を 10^{-4} Pa の真空チャンバー内で抵抗加熱による真空蒸着し、連続製膜した。

ホール輸送層13 (40 nm):化合物C

発光層12(40nm):ホスト材料+発光材料の所定量

電子輸送層16 (30 nm): Bphen

金属電極層 1 1 - 2 (15 nm): KF

金属電極層 1 1-1 (100 nm): A1

[0103]

発光層12のホスト材料として例示化合物34を用い、発光材料としてIr錯体(化合物D)を10重量%の濃度でドープして素子を作製した。

[0104]

なお、化合物C、化合物D、Bphenの構造式を以下に示す。

[0105]

化合物 C:

【化17】

[0106]

この素子において輝度が $600cd/m^2$ における電流効率は8.5Cd/A、電力効率では5.91m/Wを得ることができた。このときの発光スペクトルのピークは620mmであり、CIE色度座標は(0.68,0.32)であった。

[0107]

この値をホスト材料として化合物A、DCBP、TCTAを用いた場合と比較すると、 次表のようになる。なお、TCTAの構造式を以下に示す。

[0108]

【化18】

TCTA:

【0109】 【表22】

ホスト材料	電流効率 (cd/A)	電力効率 (lm/W)	8v印加持 電流密度 (mA/cm²)	効率飽和 電流 (mA/cm²)	燐光寿命 (ms)
DCBP	5. 9	1.9	2. 0	0.4	532
TCTA	7.1	4.0	94. 0	0.8	600
化合物A	7.6	3.6	21. 7	0.8	825
例示化合物34	8.5	5.9	244.7	8.0	1136

[0110]

この表に見るとおり、ホスト材料としてカルバゾール基とインドール基をともに分子構造中に有する本発明の化合物は、(1)素子に同一電圧を印加した場合により多くの電流を流すことができ、したがって低電圧で駆動することができるため電力効率を上げられること、(2)効率飽和電流が大きく高輝度でも高い効率を得ることができることがわかる

[0111]

ここで「効率飽和電流」とは電流密度と電流効率の関係において、電流効率が電流密度の増加に伴い減少し始める点での電流密度値を三重項励起子飽和の指標として表したものである。特に、三重項発光材料を発光中心として用いた場合にはその励起寿命が長いために、素子を流れる電流量が大きくなると三重項励起子が飽和して発光効率が低下するという現象が知られているが、この現象に対して改善が大きい。これは、ホストの種類によっても三重項飽和による効率減少は変化することを示し、ホストの燐光寿命(ここでの燐光寿命は三重項発光ピークの励起後光量が半減する時間をいい、液体窒素温度で測定して比較したものである(日立蛍光分析計F4500による測定)。)の長いものがより改善が大きいことを示している。上表以外の化合物においてもカルバゾール基とインドール基をともに分子構造中に有する本発明の化合物は燐光寿命が長い。例えば化合物Bは580msなのに対して例示化合物46は約880msである。

[0112]

また、燐光材料としてI r 錯体(化合物E)と I r 錯体(化合物F)をホスト中にダブルドーピングした場合にも効果が見られる。このような置換基の付いたイリジウム錯体を燐光材料として用いる場合にはそれ自身は電流を流しにくいために例示化合物 3 4 のような電流を流すホストを用いることが重要である。なお、化合物 E、化合物 F の構造式を以下に示す。

[0113]

【化19】

化合物E:
$$H_3$$
CO— N— N= N3

[0114]

カルバゾール基とインドール基を分子構造中に有する本発明の化合物の更なる特徴は、カルバゾール基もしくはインドール基だけのものよりHOMOを低くできることで、このことはホールをドーパントに注入しやすくする効果とLUMOを下げることにより電子注入性を上げる効果がある。UPS法で測定したHOMOの値を次表に示すが、カルバゾール基だけのDCBP,TCATは5.65eV~5.9eVであり、インドール基だけの化合物A,Bは5.75eV~5.93eVであるのに対し、カルバゾール基とインドール基を分子構造中に有する例示化合物34は6.05eVと深くなっている。

[0115]

【表23】

材料	DCBP	TCTA	化合物A	化合物B	例示化合物34
HOMO(eV)	5.9	5.65	5.93	5. 75	6.05

[0116]

バンドギャップに関してはDCBPが3.4 e Vなのに比してインドール基の付いた化合物はバンドギャップが狭くなる傾向をもつ。例えば化合物Aは2.87 e Vである。このことが電流増加の要因の一つでもあると考えられる。この点においても前述の特許文献2に記載のものとは異なっている。

[0117]

三重項発光の消光を防ぐために、燐光発光材料の最低三重項励起エネルギーレベルよりホスト材料の最低三重項励起エネルギーレベルが高い必要があるが、次表のように、カルバゾール基のみの化合物(DCBP, TCTA)の最低三重項励起エネルギーレベルはインドール基のみの化合物(化合物A, 化合物B)より高い。カルバゾール基とインドール基を分子構造中に有する化合物(例示化合物34, 例示化合物46)を用いることでインドール基のみの化合物よりも最低三重項励起エネルギーレベルを上げることができる。

【0118】 【表24】

材料	DCBP	TCTA	化合物A	化合物B	例示化合物34	例示化合物46
最低三重項 エネルキ* - (eV)	2.61	2.84	2.48	2.44	2.49	2.45

[0119]

<実施例4(例示化合物No.85の合成)>

[0120]

【化20】

[0121]

実施例1で合成した9-(4-ブロモフェニル)カルバゾールを用い、実施例1と同様にして4-(カルバゾール-9-イル)フェニルボロン酸を合成した。

[0122]

【化21】

[0123]

アルドリッチ社製の1,3,5ートリプロモベンゼンに対して2当量の4ー(2ーフェニルインドールー1ーイル)フェニルボロン酸を反応させて、1-プロモー3,5ービス |4-(2-フェニルインドールー1-イル)| ベンゼンを合成し、さらに上記4ー(カルバゾールー9ーイル)フェニルボロン酸を反応させて1-4ー(カルバゾールー9ーイル)フェニル|-3,5ービス|4-(2-フェニルインドール-1-イル)| ベンゼ

ンが得られた。この化合物の融点は347℃で、ガラス転移温度は166℃だった。

[0124]

<実施例5 (例示化合物No. 97の合成)>

実施例4の4-(2-フェニルインドール-1-イル) フェニルボロン酸の代わりに4-(2,3-ジフェニルインドール-1-イル) フェニルボロン酸を用いる以外は実施例4と同様にして1-{4-(カルバゾール-9-イル) フェニル -3,5-ビス -4-(2,3-ジフェニルインドール-1-イル) ペンゼンが得られる。

[0125]

<実施例6 (例示化合物No. 115の合成)>

[0126]

<実施例7 (例示化合物No. 127の合成)>

実施例 604-(2-7) エニルインドールー1-4ル)フェニルボロン酸の代わりに 4-(2,3-5) フェニルインドールー1-4ル)フェニルボロン酸を用いる以外は実施例 6 と同様にして $1-\{4-(2,3-5)$ フェニルインドールー1-4ル)フェニル -3 、 $5-ビス-\{4-(カルバゾール-9-4)$ フェニル ベンゼンが得られる。

[0127]

<実施例8 (例示化合物No. 164の合成)>

[0128]

【化22】

[0129]

300mlの3つ口フラスコにヨウ化銅1.16g(6.1mmole), 無水ジオキ 出証特2004-3117527 サン200mlを入れ、窒素気流下室温でジアミノエタン0.41ml(6.1mmole)を滴下し、15分間室温で攪拌後に60℃に加熱した。この溶液を室温まで放冷し、リン酸カリウム56.8g(244mmole),1,2,4,5ーテトラプロモベンゼン12.0g(30.5mmole),カルバゾール40.8g(244mmole)を加え、窒素気流下48時間80℃で加熱攪拌を行った。反応終了後、反応物をセライトを用いて熱時濾過して不溶物を濾去し、濾液を減圧濃縮した。残渣をNHー修飾シリカゲルシリカゲルカラムクロマト(溶離液:ヘキサン/トルエン:1/2)で精製し、得られた結晶をトルエンおよびクロロホルムで再結晶を繰り返し、1,4ージブロモー3,6ージ(カルバゾールー9ーイル)ベンゼンの白色結晶0.90g(収率5.2%)を得た。この1,4ージブロモー3,6ージ(カルバゾールー9ーイル)ベンゼンに2当量の4ー(2ーフェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインドールー1ーイル)フェニルインが得られた。この化合物の融点は376℃で、ガラス転移温度は184℃だった。

[0130]

<実施例 9 (例示化合物 N o. 176の合成)>

実施例 804-(2-7) エニルインドールー1ーイル)フェニルボロン酸の代わりに 4-(2,3-i) フェニルインドールー1ーイル)フェニルボロン酸を用いる以外は実施例 9 と同様にして 1,4-i (カルバゾールー9-イル) -2,5-i 4-(2,3-i) フェニルインドールー1ーイル)フェニル ベンゼンが得られる。

【図面の簡単な説明】

[0131]

- 【図1】本発明の発光素子の一例を示す図である。
- 【図2】単純マトリクス型有機EL素子を示す図である。
- 【図3】 駆動信号を示す図である。
- 【図4】 E L 素子と駆動手段を備えたパネルの構成の一例を模式的に示した図である


【図5】実施例で製造した発光素子を示す図である。


【符号の説明】


[0132]


- 11 金属電極
- 12 発光層
- 13 ホール輸送層
- 14 透明電極
- 15 透明基板
- 16 電子輸送層
- 17 励起子拡散防止層

【書類名】図面【図1】












【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 新規な有機化合物及びそれを用いた高効率で高輝度な光出力を有する有機発光素子を提供する。

【解決手段】 分子中に置換基を有していてもよいインドール環を含む部分構造を少なくとも一つ有し、且つ、置換基を有していてもよいカルバゾール環を含む部分構造を少なくとも一つ有する有機化合物。

【選択図】 なし

特願2003-392090

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社